Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRALE (SpCap 1)		
Nr. 1 EM.12.050.0 020	Manutenzione ordinaria integrale quadrimestrale di cancelli automatici e barriere elettromeccaniche, come da descrizione inserita nel Capitolato Speciale d'Appalto, in modo da garantire il regolare funzionamento dei vari componeti e preservandone integre le caratteristiche originali di costruzione, comprendente: PER LE PARTI MECCANICHE: smontaggio carter attuatore e lubrificazione snodo; lubrificazione perni supporto attuatori; lubrificazione elettroserrature ed eventuale sostituzione delle stesse (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo ed eventuale sostituzione perni attacco attuatori (compreso nella manutenzione ordinaria integrale); lubrificazione cerniere; regolazione cremagliera ed eventuale sostituzione della stessa (compreso nella manutenzione ordinaria integrale); controllo dei cuscinetti ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo ed eventuale sostituzione pignone (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); serraggio supporti attuatori e /o motoriduttori ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); verifica integrità del sistema anticaduta (paracadute) ed eventuale sostituzione di ciascun paracadute (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); regolazione forza trazione e spinta attuatori e/o motoriduttori; lubrificazione ruote e perni di supporto per cancelli scorrevoli ed eventuale sostituzione (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); lubrificazione cilindri di sblocco comando apertura; rabbocco olio motoriduttori e/o attuatori (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo ed eventuale rifacimento saldature attacchi perni attuatori e cerniere (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo lubrificazione; riparazione del cancello e di tutte le parti metalliche ad esso connesse, e quant'altro per mantenere le parti meccaniche perfettamenti funzionanti in sicurezza; pulizia e sistemazione delle guide dei cancelli scorrevoli; applicazione di antirugine e verniciatura delle parti metalliche oggetto di manutenzione; applicazione del cartello indicante : indicazione di pericolo, n.di fabbricazione, nome installatore, massa dell'anta in Kg., e comunque applicazione dell'eventuale cartellonistica obblicatoria (ove mancante). PER LE PARTI ELETTRICHE: controllo ed eventuale sostituzione contatti e/o selettori a chiave (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo funzionamento fine corsa ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo e regolazione allineamento fotocellule ed eventuale sostituzione delle stesse (compreso nella manutenzione ordinaria integarle); controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle coste di sicurezza (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo funzionamento e regolazione elettrofreno; sostituzione lampade dei lampeggiatori e dei segnanlatori; controlo funzionamento ed eventuale sostituzione dei pulsanti di apertura e sblocco (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo della portata in ricezione del ricevitore radio; controllo e funzionamento protezioni differenziali e magnetotermiche dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione e comando dell'automazione e dell'impianto TVCC, ed eventuale sostituzione o installazione delle stesse ove mancanti (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo funzionamento delle apparecchiature elettriche e quant'altro per mantenere le parti elettriche perfettamenti funzionanti. La ditta dovrà garantire attraverso la manutenzione ordinaria integrale la sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che risultasse mal funzionate quali (attuatori, motoriduttori, coste di sicurezza, lampeggiantori, fotocellule ed apparecchiature accessorie) e ogni tipo di intervento atto a mantenere efficienti e perfettamente funzionati gli impianti per tutta la durata del contratto. Infine nella manutenzione ordinaria integrale é compresa su supporto informatico e cartaceo: l'aggiornamento del "registro di manutenzione dell'impianto" contenuto nel "fascicolo tecnico" o la predisposizione del "fascicolo tecnico"ove mancante, o in caso di messa a norma dell'automazione; il "fascicolo tecnico" dovrà contenere: l'identificazione numerica e tipologia per ogni cancello dell'edificio scolastico; almeno una foto; il disegno complessivo del cancello automatico e dello schema elettrico di alimentazione e di comando; l'analisi dei rischi presentati dal cancello e le descrizioni delle soluzioni adottate; i manuali tecnici dei singoli componenti e i manuali di installazione e manutenzione del cancello; la lista dei componenti utilizzati con le loro dichiarazioni di conformità; le istruzioni per l'uso e le avvertenze generali per la sicurezza dell'impianto; il "registro di manutenzione" dell'impianto; la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva Macchine (2006/42/CE); la dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 relativa alla linea di alimentazione; dichiarazione CE di conformità alla Direttiva Compatibilità elettromagnetica; Dichiarazione CE di conformità alla Direttiva Bassa Tensione; indicazione delle norme tecniche nazionali applicate; indicazione delle norme armonizzate applicate. **euro (duecentotrentacinque/00)**	cad/ quadrimestre	235,00
Nr. 2 EM.12.050.0 030	Manutenzione ordinaria integrale quadrimestrale di monitors e telecamere, come da descrizione inserita nel Capitolato Speciale d'Appalto, in modo da garantire il regolare funzionamento dei vari componeti dell'impianto TVCC e preservandone integre le caratteristiche originali di costruzione, comprendente: pulizia ottiche; regolazione del fuoco delle telecamere; pulizia testine del videoregistratore (ove esistente); controllo funzionamento diaframma automatico; verifica dell'illuminazione dell'area sorvegliata; pulizia e controllo funzionamento dei monitors ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); pulizia e controllo funzionamento delle telecamere ed eventuale sostituzione delle stesse (compresa nella manutenzione ordinaria integrale); controllo di tutte le parti elettro-ottiche ed eventuale sostituzione delle stesse (compresa nella manutenzione ordinaria integrale). La ditta dovrà garantire attraverso la manutenzione ordinaria integrale la sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che risultasse mal funzionate quali (monitors, telecamere ed apparecchiature accessorie) e ogni tipo di intervento atto a mantenere efficienti e perfettamente funzionati gli impianti TVCC per tutta la durata del contratto. **euro (cinquanta/00)**	cad/ quadrimestre	50,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SpCap 2)		
Nr. 3 CM.02.020.0 040	Formazione di scavo parziale a sezione obbligata per riparazione di impianti meccanici, elettrici e fognari, successivo reinterro con ripristino della zona interessata. I lavori comprendono l'utilizzo di mezzi meccanici e manuali, comprese opere provvisionali e di protezione; sono escluse le riparazioni degli impianti. Intervento eseguito in un periodo massimo di 4 (quattro) ore.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattrocentoventidue/04)	cad	422,04
Nr. 4 CM.02.020.0 050	idem c.s. ...un periodo superiore alle 4 (quattro) ore e fino alle 8 (otto) ore. **euro (seicentoottantatre/30)**	cad	683,30
Nr. 5 CM.02.020.0 060.a	Scavi in presenza d' acqua. Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento: __ per scavi di sbancamento eseguiti a macchina **euro (quattro/28)**	m³	4,28
Nr. 6 CM.02.020.0 060.b	idem c.s. ...per scavi parziali eseguiti a macchina **euro (otto/29)**	m³	8,29
Nr. 7 CM.02.020.0 060.c	idem c.s. ...per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici **euro (undici/67)**	m³	11,67
Nr. 8 CM.02.040.0 010.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: __ con terre depositate nell'ambito del cantiere **euro (tre/08)**	m³	3,08
Nr. 9 CM.02.040.0 010.b	idem c.s. ...__ con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi **euro (sedici/67)**	m³	16,67
Nr. 10 CM.02.040.0 010.c	idem c.s. ...__ con fornitura di ghiaia **euro (ventisette/67)**	m³	27,67
Nr. 11 CM.02.040.0 010.d	idem c.s. ...__ con fornitura di mista naturale (tout-venant) **euro (venticinque/92)**	m³	25,92
Nr. 12 CM.02.040.0 010.e	idem c.s. ...__ con fornitura di sabbia viva di cava **euro (quaranta/29)**	m³	40,29
Nr. 13 CM.02.040.0 010.f	idem c.s. ...__ con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni **euro (sedici/42)**	m³	16,42
Nr. 14 CM.02.040.0 020.a	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: __ con materiale di scavo depositato a bordo scavo **euro (ventiquattro/14)**	m³	24,14
Nr. 15 CM.02.040.0 020.b	idem c.s. ...scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale **euro (ventisette/64)**	m³	27,64
Nr. 16 CM.11.230.0 010	Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera. Compresi: lo scavo, il rinterro, il carico e trasporto delle terre eccedenti ad impianto di stoccaggio, di recupero; il basamento di mattoni posizionati a secco con pietrisco di drenaggio sul fondo. **euro (novantasette/90)**	cad	97,90
Nr. 17 CM.11.240.0 030.a	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni: __ interno 30x30 cm, spessore cm 10, peso 25 kg **euro (diciassette/65)**	cad	17,65
Nr. 18 CM.11.240.0 030.b	idem c.s. ...__ interno 40x40 cm, spessore cm 10, peso 35 kg **euro (ventidue/27)**	cad	22,27
Nr. 19 CM.11.240.0 030.c	idem c.s. ...__ interno 45x45 cm, spessore cm 12, peso 50 kg **euro (trentauno/55)**	cad	31,55
Nr. 20 CM.11.240.0 030.d	idem c.s. ...__ interno 60x60 cm, spessore cm 15, peso 110 kg **euro (quarantaotto/87)**	cad	48,87
Nr. 21 CM.11.240.0 030.e	idem c.s. ...__ interno 80x80 cm, spessore cm 15, peso 200 kg **euro (cinquantasei/14)**	cad	56,14
Nr. 22 CM.11.240.0 030.f	idem c.s. ...__ interno 100x100 cm, spessore cm 15, peso 300 kg **euro (settantatre/43)**	cad	73,43
Nr. 23 CM.11.240.0 030.g	idem c.s. ...__ interno 100x120 cm, spessore cm 15, peso 360 kg **euro (ottantacinque/89)**	cad	85,89
Nr. 24 CM.11.250.0 010.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di 30x30 cm, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: __ pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	73 cm circa **euro (cinquantauno/40)**	cad	51,40
Nr. 25 CM.11.250.0 010.b	idem c.s. ...fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza 106 cm circa **euro (sessantacinque/91)**	cad	65,91
Nr. 26 CM.11.250.0 010.c	idem c.s. ...fondo più tre anelli di prolunga e chiusino, altezza 140 cm circa **euro (ottanta/40)**	cad	80,40
Nr. 27 CM.11.250.0 020.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di 40x40 cm, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: __ pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza 95 cm circa **euro (settanta/03)**	cad	70,03
Nr. 28 CM.11.250.0 020.b	idem c.s. ...fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza 140 cm circa **euro (novantadue/54)**	cad	92,54
Nr. 29 CM.11.250.0 030.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di 45x45 cm, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: __ pozzetto con fondo più chiusino, altezza 55 cm circa **euro (settantauno/67)**	cad	71,67
Nr. 30 CM.11.250.0 030.b	idem c.s. ...fondo più un anello da 50 cm di prolunga e chiusino, altezza 105 cm circa **euro (novantaquattro/93)**	cad	94,93
Nr. 31 CM.11.250.0 030.c	idem c.s. ...fondo più due anelli da 50 cm di prolunga e chiusino, altezza 150 cm circa **euro (centoventiuno/30)**	cad	121,30
Nr. 32 CM.11.250.0 040.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di 60x60 cm, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: __ pozzetto con fondo e chiusino, altezza 70 cm circa **euro (centododici/46)**	cad	112,46
Nr. 33 CM.11.250.0 040.b	idem c.s. ...con fondo più un anello da 60 cm di prolunga e chiusino, altezza 130 cm circa **euro (centocinquantauno/10)**	cad	151,10
Nr. 34 CM.11.250.0 040.c	idem c.s. ...con fondo più due anelli da 60 cm di prolunga e chiusino, altezza 190 cm circa **euro (centonovantatre/00)**	cad	193,00
Nr. 35 CM.21.020.0 010.a	Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. Del tipo: __ inferriate peso minimo 30 kg/m² **euro (quattro/43)**	kg	4,43
Nr. 36 CM.21.020.0 030.a	Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²), del tipo: __ cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai **euro (sei/07)**	kg	6,07
Nr. 37 CM.21.020.0 030.b	idem c.s. ...tipo: __ cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali **euro (sei/37)**	kg	6,37
Nr. 38 CM.21.020.0 030.c	idem c.s. ...tipo: __ cancellate fisse di tipo corrente **euro (cinque/64)**	kg	5,64
Nr. 39 CM.21.040.0 010	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni. **euro (cinque/02)**	kg	5,02
Nr. 40 CM.21.040.0 020	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. **euro (sei/48)**	kg	6,48
Nr. 41 CM.21.040.0 030.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni. Tipo: __ in ferro **euro (sette/79)**	kg	7,79
Nr. 42 CM.21.040.0	idem c.s. ...interni. Tipo: __ in lega di alluminio preverniciato **euro (diciassette/99)**	kg	17,99

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030.b			
Nr. 43 CM.21.040.0 030.c	idem c.s. ...interni. Tipo: __ in acciaio inox AISI 304 **euro (quindici/72)**	kg	15,72
Nr. 44 CM.21.040.0 030.d	idem c.s. ...interni. Tipo: in lega di alluminio elettrocolorato **euro (ventidue/40)**	kg	22,40
Nr. 45 CM.21.040.0 030.e	idem c.s. ...interni. Tipo: in lega di alluminio ossidato **euro (diciannove/62)**	kg	19,62
Nr. 46 CM.21.040.0 060.a	Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le recinzioni) eseguiti a macchina, montati su telaio di spessore e dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai compartimenti del telaio, con gli accessori come palette, zanche, viti ecc.; con una mano di antiruggine, in opera comprese assistenze ed opere murarie. Del tipo: __ in ferro **euro (cinque/99)**	kg	5,99
Nr. 47 CM.21.040.0 060.b	idem c.s. ...__ in ferro zincato **euro (sei/33)**	kg	6,33
Nr. 48 CM.21.050.0 010.a	Zincatura di carpenteria metallica: __ a caldo **euro (uno/39)**	kg	1,39
Nr. 49 CM.21.050.0 010.b	idem c.s. ...metallica: __ elettrolitica **euro (uno/04)**	kg	1,04
Nr. 50 CM.21.050.0 020.a	Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: __ una mano su carpenteria pesante **euro (venti/31)**	100 kg	20,31
Nr. 51 CM.21.050.0 020.b	idem c.s. ...su carpenteria leggera, serramenti, ecc. **euro (ventisette/54)**	100 kg	27,54
Nr. 52 CM.21.130.0 010.a	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere; senza sostituzioni di materiali: __ porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione **euro (sedici/05)**	m²	16,05
Nr. 53 CM.21.130.0 010.b	idem c.s. ...materiali: __ porte e finestre in lega leggera di alluminio **euro (quindici/73)**	m²	15,73
Nr. 54 CM.21.130.0 010.c	idem c.s. ...materiali: __ cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate **euro (quattordici/33)**	m²	14,33
Nr. 55 CM.21.130.0 010.d	idem c.s. ...materiali: __ serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili **euro (diciannove/94)**	m²	19,94
Nr. 56 CM.21.130.0 020.a	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere; esclusa la fornitura delle parti sostituite: __ porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione **euro (ventinove/52)**	m²	29,52
Nr. 57 CM.21.130.0 020.b	idem c.s. ...sostituite: __ porte e finestre in lega leggera di alluminio **euro (ventiotto/48)**	m²	28,48
Nr. 58 CM.21.130.0 020.c	idem c.s. ...sostituite: __ cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate **euro (venti/42)**	m²	20,42
Nr. 59 CM.21.130.0 020.d	idem c.s. ...sostituite: __ serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili **euro (trentaquattro/43)**	m²	34,43
Nr. 60 CM.21.130.0 030.a	Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento; esclusa la fornitura delle parti sostituite: __ porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione **euro (quarantasette/20)**	m²	47,20
Nr. 61 CM.21.130.0 030.b	idem c.s. ...sostituite: __ porte e finestre in lega leggera di alluminio **euro (quarantadue/88)**	m²	42,88
Nr. 62 CM.21.130.0 030.c	idem c.s. ...sostituite: __ cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate **euro (trentaquattro/44)**	m²	34,44
Nr. 63 CM.21.130.0 030.d	idem c.s. ...sostituite: __ serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili **euro (cinquantatre/04)**	m²	53,04
Nr. 64	Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura,		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CM.21.130.0 040.a	aggiustaggio delle battute, sostituzione maniglie e serrature, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento; esclusa la fornitura delle parti sostituite: __ porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione **euro (novantasette/79)**	m²	97,79
Nr. 65 CM.21.130.0 040.b	idem c.s. ...sostituite: __ porte e finestre in lega leggera di alluminio **euro (novantatre/46)**	m²	93,46
Nr. 66 CM.21.130.0 040.c	idem c.s. ...sostituite: __ cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate **euro (cinquantasette/68)**	m²	57,68
Nr. 67 CM.21.130.0 040.d	idem c.s. ...sostituite: __ serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili **euro (centoquindici/12)**	m²	115,12
Nr. 68 EM.02.010.0 010.a	Tubazioni flessibili pesanti in materia plastica IMQ tipo autoestinguente a norme CEI 23-14 e V1. Diametro: __ 16 mm **euro (quattro/30)**	m	4,30
Nr. 69 EM.02.010.0 010.b	idem c.s. ...Diametro: __ 20 mm **euro (quattro/37)**	m	4,37
Nr. 70 EM.02.010.0 010.c	idem c.s. ...Diametro: __ 25 mm **euro (quattro/48)**	m	4,48
Nr. 71 EM.02.010.0 010.d	idem c.s. ...Diametro: __ 32 mm **euro (cinque/54)**	m	5,54
Nr. 72 EM.02.010.0 010.e	idem c.s. ...Diametro: __ 40 mm **euro (sei/34)**	m	6,34
Nr. 73 EM.02.010.0 010.f	idem c.s. ...Diametro: __ 50 mm **euro (sette/89)**	m	7,89
Nr. 74 EM.02.010.0 020.a	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoestinguente a norme UNEL 37118/72 per installazione a vista. Diametro: __ 16 mm **euro (sei/56)**	m	6,56
Nr. 75 EM.02.010.0 020.b	idem c.s. ...Diametro: __ 20 mm **euro (sei/80)**	m	6,80
Nr. 76 EM.02.010.0 020.c	idem c.s. ...Diametro: __ 25 mm **euro (sette/20)**	m	7,20
Nr. 77 EM.02.010.0 020.d	idem c.s. ...Diametro: __ 32 mm **euro (dieci/44)**	m	10,44
Nr. 78 EM.02.010.0 020.e	idem c.s. ...Diametro: __ 40 mm **euro (undici/77)**	m	11,77
Nr. 79 EM.02.010.0 020.f	idem c.s. ...Diametro: __ 50 mm **euro (quattordici/41)**	m	14,41
Nr. 80 EM.02.010.0 030.a	Cavidotti plastici da interrare a norme CEI 23/29 con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm². Diametro: __ 50 mm **euro (otto/85)**	m	8,85
Nr. 81 EM.02.010.0 030.b	idem c.s. ...Diametro: __ 63 mm **euro (nove/78)**	m	9,78
Nr. 82 EM.02.010.0 030.c	idem c.s. ...Diametro: __ 80 mm **euro (dieci/97)**	m	10,97
Nr. 83 EM.02.010.0 030.d	idem c.s. ...Diametro: __ 100 mm **euro (quattordici/03)**	m	14,03
Nr. 84 EM.02.010.0 030.e	idem c.s. ...Diametro: __ 110 mm **euro (quattordici/88)**	m	14,88
Nr. 85 EM.02.010.0 030.f	idem c.s. ...Diametro: __ 125 mm **euro (quindici/77)**	m	15,77
Nr. 86 EM.02.010.0 030.g	idem c.s. ...Diametro: __ 160 mm **euro (ventisei/93)**	m	26,93
Nr. 87	idem c.s. ...Diametro: __ 200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EM.02.010.0 030.h	**euro (trentatre/20)**	m	33,20
Nr. 88 EM.02.010.0 040.a	Tubazione in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25. Diametro: __ 16 mm **euro (undici/45)**	m	11,45
Nr. 89 EM.02.010.0 040.b	idem c.s. ...Diametro: __ 20 mm **euro (tredici/33)**	m	13,33
Nr. 90 EM.02.010.0 040.c	idem c.s. ...Diametro: __ 25 mm **euro (quindici/53)**	m	15,53
Nr. 91 EM.02.010.0 040.d	idem c.s. ...Diametro: __ 32 mm **euro (sedici/69)**	m	16,69
Nr. 92 EM.02.010.0 040.e	idem c.s. ...Diametro: __ 40 mm **euro (diciannove/65)**	m	19,65
Nr. 93 EM.02.010.0 040.f	idem c.s. ...Diametro: __ 50 mm **euro (ventiquattro/55)**	m	24,55
Nr. 94 EM.02.010.0 050.a	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore a IP 65 a norme CEI 23-14 e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori. Diametro: __ 12 mm **euro (tre/95)**	m	3,95
Nr. 95 EM.02.010.0 050.b	idem c.s. ...Diametro: __ 16 mm **euro (quattro/16)**	m	4,16
Nr. 96 EM.02.010.0 050.c	idem c.s. ...Diametro: __ 20 mm **euro (quattro/75)**	m	4,75
Nr. 97 EM.02.010.0 050.d	idem c.s. ...Diametro: __ 28 mm **euro (sei/07)**	m	6,07
Nr. 98 EM.02.010.0 050.e	idem c.s. ...Diametro: __ 32 mm **euro (sei/67)**	m	6,67
Nr. 99 EM.02.010.0 050.f	idem c.s. ...Diametro: __ 35 mm **euro (dieci/31)**	m	10,31
Nr. 100 EM.02.010.0 050.g	idem c.s. ...Diametro: __ 40 mm **euro (tredici/12)**	m	13,12
Nr. 101 EM.02.010.0 060.a	Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica autorizzata. Del tipo: __ serie media diametro nominale fino a 32 mm **euro (due/55)**	m	2,55
Nr. 102 EM.02.010.0 060.b	idem c.s. ...__ serie media diametro nominale 40 ÷ 63 mm **euro (tre/06)**	m	3,06
Nr. 103 EM.02.010.0 060.c	idem c.s. ...__ serie pesante diametro nominale fino a 25 mm **euro (due/92)**	m	2,92
Nr. 104 EM.02.010.0 060.d	idem c.s. ...__ serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm **euro (tre/59)**	m	3,59
Nr. 105 EM.02.020.0 010.a	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato, con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. Dimensioni: __ 92 x 92 x 45 mm **euro (otto/09)**	cad	8,09
Nr. 106 EM.02.020.0 010.b	idem c.s. ...Dimensioni: __ 120 x 100 x 50 mm **euro (otto/33)**	cad	8,33
Nr. 107 EM.02.020.0 010.c	idem c.s. ...Dimensioni: __ 120 x 100 x 70 mm **euro (otto/54)**	cad	8,54
Nr. 108 EM.02.020.0 010.d	idem c.s. ...Dimensioni: __ 152 x 100 x 70 mm **euro (otto/93)**	cad	8,93
Nr. 109 EM.02.020.0 010.e	idem c.s. ...Dimensioni: __ 160 x 130 x 70 mm **euro (nove/24)**	cad	9,24
Nr. 110	idem c.s. ...Dimensioni: __ 196 x 152 x 70 mm		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.02.020.0 010.f	**euro (dieci/27)**	cad	10,27
Nr. 111 EM.02.020.0 010.g	idem c.s. ...Dimensioni: __ 294 x 152 x 70 mm **euro (undici/99)**	cad	11,99
Nr. 112 EM.02.020.0 010.h	idem c.s. ...Dimensioni: __ 392 x 152 x 70 mm **euro (quattordici/28)**	cad	14,28
Nr. 113 EM.02.020.0 010.i	idem c.s. ...Dimensioni: __ 480 x 160 x 70 mm **euro (sedici/41)**	cad	16,41
Nr. 114 EM.02.020.0 020.a	Cassetta isolante a tenuta in materiale plastico autoestinguente - grado di protezione IP65 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. Dimensioni: __ 110 x 150 x 100 mm **euro (sette/58)**	cad	7,58
Nr. 115 EM.02.020.0 020.b	idem c.s. ...Dimensioni: __ 180 x 270 x 165 mm **euro (ventiotto/07)**	cad	28,07
Nr. 116 EM.02.020.0 020.c	idem c.s. ...Dimensioni: __ 270 x 270 x 165 mm **euro (trentasei/31)**	cad	36,31
Nr. 117 EM.02.020.0 020.d	idem c.s. ...Dimensioni: __ 270 x 360 x 165 mm **euro (quarantasette/28)**	cad	47,28
Nr. 118 EM.02.020.0 020.e	idem c.s. ...Dimensioni: __ 300 x 150 x 170 mm **euro (ventiotto/77)**	cad	28,77
Nr. 119 EM.02.020.0 020.f	idem c.s. ...Dimensioni: __ 300 x 300 x 170 mm **euro (trentanove/74)**	cad	39,74
Nr. 120 EM.02.020.0 020.g	idem c.s. ...Dimensioni: __ 300 x 300 x 210 mm **euro (cinquantaquattro/82)**	cad	54,82
Nr. 121 EM.02.020.0 020.h	idem c.s. ...Dimensioni: __ 450 x 300 x 170 mm **euro (cinquantaotto/25)**	cad	58,25
Nr. 122 EM.02.020.0 020.i	idem c.s. ...Dimensioni: __ 450 x 300 x 210 mm **euro (sessantatre/75)**	cad	63,75
Nr. 123 EM.02.020.0 020.j	idem c.s. ...Dimensioni: __ 600 x 300 x 170 mm **euro (settantatre/14)**	cad	73,14
Nr. 124 EM.02.020.0 020.k	idem c.s. ...Dimensioni: __ 600 x 300 x 210 mm **euro (ottantadue/74)**	cad	82,74
Nr. 125 EM.02.020.0 020.l	idem c.s. ...Dimensioni: __ 600 x 300 x 250 mm **euro (novantacinque/76)**	cad	95,76
Nr. 126 EM.02.020.0 020.m	idem c.s. ...Dimensioni: __ 600 x 600 x 170 mm **euro (centoventi/46)**	cad	120,46
Nr. 127 EM.02.020.0 020.n	idem c.s. ...Dimensioni: __ 600 x 600 x 250 mm **euro (centosessantaotto/48)**	cad	168,48
Nr. 128 EM.02.020.0 030.a	Scatola da incasso in resina del tipo: __ Ø 60 mm **euro (cinque/50)**	cad	5,50
Nr. 129 EM.02.020.0 030.b	idem c.s. ...del tipo: -per combinazioni fino a tre posti allineati **euro (cinque/67)**	cad	5,67
Nr. 130 EM.02.020.0 030.c	idem c.s. ...del tipo: -per combinazioni fino a quattro posti allineati **euro (sei/46)**	cad	6,46
Nr. 131 EM.02.020.0 030.d	idem c.s. ...del tipo: -per combinazioni fino a cinque posti allineati **euro (sei/69)**	cad	6,69
Nr. 132 EM.02.020.0 030.e	Scatola da incasso in resina del tipo: -per combinazioni a quattro o sei posti in doppia fila **euro (sette/78)**	cad	7,78
Nr. 133 EM.02.020.0 040.a	Coperchio per scatole e cassette: -per scatola tonda, in PVC, Ø fino 90 mm **euro (uno/29)**	cad	1,29
Nr. 134	Coperchio per scatole e cassette: -per scatola fino a tre posti, in alluminio anodizzato		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.02.020.0 040.b	**euro (due/86)**	cad	2,86
Nr. 135 EM.02.020.0 040.c	Coperchio per scatole e cassette: -per scatola da quattro a sei posti in doppia fila, in alluminio anodizzato. **euro (quattro/43)**	cad	4,43
Nr. 136 EM.02.020.0 050	Scatola portautenze con interasse 83,5 (503), per canalizzazioni a battiscopa o cornice, compreso elemento di raccordo alla canalizzazione stessa. **euro (sette/38)**	cad	7,38
Nr. 137 EM.02.020.0 060	Scatola portautenze con interasse 108 (504), per canalizzazioni a battiscopa o cornice, compreso elemento di raccordo alla canalizzazione stessa. **euro (dieci/94)**	cad	10,94
Nr. 138 EM.02.020.0 070.a	Scatola portafrutti autoportante, in materiale termoplastico, ancorata in modo indipendente dal battiscopa. Del tipo: __ 1P **euro (quattro/81)**	cad	4,81
Nr. 139 EM.02.020.0 070.b	idem c.s. ...tipo: __ 2P **euro (quattro/81)**	cad	4,81
Nr. 140 EM.02.020.0 070.c	idem c.s. ...tipo: __ 3P **euro (cinque/74)**	cad	5,74
Nr. 141 EM.02.020.0 070.d	idem c.s. ...tipo: __ 4P **euro (sei/07)**	cad	6,07
Nr. 142 EM.02.020.0 070.e	idem c.s. ...tipo: __ 8P **euro (sette/26)**	cad	7,26
Nr. 143 EM.02.030.0 010.a	Passerella portacavi di lamiera zincata a caldo, spessore lamiera 1,5 mm, sez. rettangolare aperta con bordi ripiegati, completa di accessori di montaggio e fissaggio. Dimensioni: __ 50 x 50 mm **euro (ventiuno/74)**	m	21,74
Nr. 144 EM.02.030.0 010.b	idem c.s. ...Dimensioni: __ 100 x 50 mm **euro (venticinque/55)**	m	25,55
Nr. 145 EM.02.030.0 010.c	idem c.s. ...Dimensioni: __ 150 x 50 mm **euro (ventiotto/54)**	m	28,54
Nr. 146 EM.02.030.0 010.d	idem c.s. ...Dimensioni: __ 200 x 50 mm **euro (trentauno/64)**	m	31,64
Nr. 147 EM.02.030.0 010.e	idem c.s. ...Dimensioni: __ 300 x 50 mm **euro (quarantaquattro/37)**	m	44,37
Nr. 148 EM.02.030.0 010.f	idem c.s. ...Dimensioni: __ 500 x 50 mm **euro (quarantasette/99)**	m	47,99
Nr. 149 EM.02.030.0 010.g	idem c.s. ...Dimensioni: __ 100 x 65 mm **euro (ventisette/70)**	m	27,70
Nr. 150 EM.02.030.0 010.h	idem c.s. ...Dimensioni: __ 150 x 65 mm **euro (trenta/77)**	m	30,77
Nr. 151 EM.02.030.0 010.i	idem c.s. ...Dimensioni: __ 200 x 65 mm **euro (trentatre/77)**	m	33,77
Nr. 152 EM.02.030.0 010.j	idem c.s. ...Dimensioni: __ 300 x 65 mm **euro (quarantasei/51)**	m	46,51
Nr. 153 EM.02.030.0 010.k	idem c.s. ...Dimensioni: __ 500 x 65 mm **euro (cinquanta/14)**	m	50,14
Nr. 154 EM.02.030.0 010.l	idem c.s. ...Dimensioni: __ 100 x 85 mm **euro (ventinove/92)**	m	29,92
Nr. 155 EM.02.030.0 010.m	idem c.s. ...Dimensioni: __ 200 x 85 mm **euro (trentasei/00)**	m	36,00
Nr. 156 EM.02.030.0 010.n	idem c.s. ...Dimensioni: __ 300 x 85 mm **euro (quarantaotto/65)**	m	48,65
Nr. 157 EM.02.030.0	idem c.s. ...Dimensioni: __ 500 x 85 mm **euro (cinquantadue/37)**	m	52,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
010.o			
Nr. 158 EM.02.030.0 010.p	idem c.s. ...Dimensioni: __ 500 x 110 mm **euro (cinquantasei/66)**	m	56,66
Nr. 159 EM.02.030.0 020.a	Coperchio e pezzi speciali per passerelle portacavi in lamiera zincata a caldo, completo di accessori di montaggio, nelle dimensioni __ coperchi larghezza fino a 100 mm **euro (dieci/01)**	m	10,01
Nr. 160 EM.02.030.0 020.b	idem c.s. ...dimensioni: __ coperchi larghezza da 150 a 200 mm **euro (quattordici/92)**	m	14,92
Nr. 161 EM.02.030.0 020.c	idem c.s. ...dimensioni: __ coperchi larghezza da 300 a 500 mm **euro (ventiquattro/39)**	m	24,39
Nr. 162 EM.02.030.0 020.d	idem c.s. ...dimensioni: __ pezzi speciali (curve, derivazioni, T, incroci) **euro (trentasette/19)**	cad	37,19
Nr. 163 EM.02.030.0 030.a	Parete di separazione in lamiera zincata a caldo per passerelle o canali: __ altezza 35 mm **euro (tre/52)**	m	3,52
Nr. 164 EM.02.030.0 030.b	idem c.s. ...__ altezza 65 mm **euro (tre/89)**	m	3,89
Nr. 165 EM.02.030.0 030.c	idem c.s. ...__ altezza 85 mm **euro (quattro/39)**	m	4,39
Nr. 166 EM.02.030.0 030.d	idem c.s. ...__ altezza 110 mm **euro (quattro/75)**	m	4,75
Nr. 167 EM.02.030.0 040.a	Passerella portacavi in P.V.C. rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato, completa di accessori di montaggio, fissaggio a soffitto o parete: __ 95 x 40 x 2,5 mm **euro (sedici/42)**	m	16,42
Nr. 168 EM.02.030.0 040.b	idem c.s. ...parete: __ coperchio a scatto per passerella, 95 x 40 x 2,5 mm **euro (cinque/12)**	m	5,12
Nr. 169 EM.02.030.0 040.c	idem c.s. ...parete: __ 125 x 40 x 3,5 mm **euro (venti/53)**	m	20,53
Nr. 170 EM.02.030.0 040.d	idem c.s. ...parete: __ coperchio a scatto per passerella, 125 x 40 x 3,5 mm **euro (cinque/36)**	m	5,36
Nr. 171 EM.02.030.0 040.e	idem c.s. ...parete: __ 154 x 40 x 3,5 mm **euro (ventiquattro/83)**	m	24,83
Nr. 172 EM.02.030.0 040.f	idem c.s. ...parete: __ coperchio a scatto per passerella, 154 x 40 x 3,5 mm **euro (sei/27)**	m	6,27
Nr. 173 EM.02.030.0 040.g	idem c.s. ...parete: __ 215 x 60 x 4 mm **euro (trentatre/10)**	m	33,10
Nr. 174 EM.02.030.0 040.h	idem c.s. ...parete: __ coperchio a scatto per passerella, 215 x 60 x 4 mm **euro (dieci/19)**	m	10,19
Nr. 175 EM.02.030.0 040.i	idem c.s. ...parete: __ 245 x 60 x 4,25 mm **euro (trentasei/07)**	m	36,07
Nr. 176 EM.02.030.0 040.j	idem c.s. ...parete: __ coperchio a scatto per passerella, 245 x 60 x 4,25 mm **euro (dodici/88)**	m	12,88
Nr. 177 EM.02.030.0 040.k	idem c.s. ...parete: __ 365 x 80 x 5 mm **euro (cinquantaquattro/22)**	m	54,22
Nr. 178 EM.02.030.0 040.l	idem c.s. ...parete: __ coperchio a scatto per passerella, 365 x 80 x 5 mm **euro (sedici/17)**	m	16,17
Nr. 179 EM.02.030.0 050.a	Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio: __ 50 x 30 mm **euro (venti/09)**	m	20,09
Nr. 180 EM.02.030.0 050.b	idem c.s. ...montaggio: __ 50 x 50 mm **euro (diciannove/65)**	m	19,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 181 EM.02.030.0 050.c	idem c.s. ...montaggio: __ 70 x 70 mm **euro (ventidue/06)**	m	22,06
Nr. 182 EM.02.030.0 060.a	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto: __ fino a 30 x 30 mm **euro (dodici/13)**	m	12,13
Nr. 183 EM.02.030.0 060.b	idem c.s. ...scatto: __ 40 x 40 mm **euro (tredici/11)**	m	13,11
Nr. 184 EM.02.030.0 060.c	idem c.s. ...scatto: __ 60 x 40 mm **euro (quindici/41)**	m	15,41
Nr. 185 EM.02.030.0 060.d	idem c.s. ...scatto: __ 100 x 40 mm **euro (diciotto/54)**	m	18,54
Nr. 186 EM.02.030.0 060.e	idem c.s. ...scatto: __ 60 x 60 mm **euro (diciassette/39)**	m	17,39
Nr. 187 EM.02.030.0 060.f	idem c.s. ...scatto: __ 100 x 60 mm **euro (venti/01)**	m	20,01
Nr. 188 EM.02.030.0 060.g	idem c.s. ...scatto: __ 40 x 80 mm **euro (sedici/67)**	m	16,67
Nr. 189 EM.02.030.0 060.h	idem c.s. ...scatto: __ 60 x 80 mm **euro (diciotto/86)**	m	18,86
Nr. 190 EM.02.030.0 060.i	idem c.s. ...scatto: __ 100 x 80 mm **euro (ventidue/66)**	m	22,66
Nr. 191 EM.02.030.0 060.j	idem c.s. ...scatto: __ 150 x 80 mm **euro (ventisei/61)**	m	26,61
Nr. 192 EM.02.030.0 060.k	idem c.s. ...scatto: __ 200 x 80 mm **euro (trenta/49)**	m	30,49
Nr. 193 EM.02.030.0 060.l	idem c.s. ...scatto: __ 100 x 100 mm **euro (ventinove/39)**	m	29,39
Nr. 194 EM.02.030.0 060.m	idem c.s. ...scatto: __ 150 x 100 mm **euro (trentasei/31)**	m	36,31
Nr. 195 EM.02.030.0 060.n	idem c.s. ...scatto: __ 60 x 120 ÷ 160 mm **euro (ventisei/43)**	m	26,43
Nr. 196 EM.02.030.0 070.a	Separatore per le canaline sopra descritte: __ altezza fino a 40 mm **euro (cinque/71)**	m	5,71
Nr. 197 EM.02.030.0 070.b	idem c.s. ...__ altezza oltre i 40 mm **euro (sei/91)**	m	6,91
Nr. 198 EM.02.030.0 080	Pezzi speciali per le canaline sopra descritte quali curve, incroci, raccordi, bocchettoni, etc. **euro (undici/29)**	cad	11,29
Nr. 199 EM.02.030.0 090.a	Cassette speciali in materiale termoplastico da installare sulle canaline per supporto frutti di qualsiasi genere, complete di placche, supporti e qualsiasi altro accessorio, escluso solo i frutti quali prese, interruttori, etc.: __ fino a 2 frutti **euro (venti/59)**	cad	20,59
Nr. 200 EM.02.030.0 090.b	idem c.s. ...etc.: __ da 3 a 6 frutti **euro (ventiquattro/44)**	cad	24,44
Nr. 201 EM.02.030.0 100.a	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 60 mm e larghezza: __ 100 mm **euro (diciotto/08)**	m	18,08
Nr. 202 EM.02.030.0 100.b	idem c.s. ...lavorazione, altezza 60 mm e larghezza: __ 200 mm **euro (ventidue/41)**	m	22,41
Nr. 203 EM.02.030.0 100.c	idem c.s. ...lavorazione, altezza 60 mm e larghezza: __ 300 mm **euro (ventiquattro/28)**	m	24,28
Nr. 204 EM.02.030.0	idem c.s. ...lavorazione, altezza 60 mm e larghezza: __ 400 mm **euro (ventisette/12)**	m	27,12

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
100.d			
Nr. 205 EM.02.030.0 100.e	idem c.s. ...lavorazione, altezza 60 mm e larghezza: __ 500 mm **euro (ventinove/65)**	m	29,65
Nr. 206 EM.02.030.0 110.a	idem c.s. ...lavorazione, altezza 110 mm e larghezza: __ 200 mm **euro (ventiquattro/39)**	m	24,39
Nr. 207 EM.02.030.0 110.b	idem c.s. ...lavorazione, altezza 110 mm e larghezza: __ 300 mm **euro (ventisette/12)**	m	27,12
Nr. 208 EM.02.030.0 110.c	idem c.s. ...lavorazione, altezza 110 mm e larghezza: __ 400 mm **euro (ventinove/84)**	m	29,84
Nr. 209 EM.02.030.0 110.d	idem c.s. ...lavorazione, altezza 110 mm e larghezza: __ 500 mm **euro (trentatre/59)**	m	33,59
Nr. 210 EM.02.030.0 120	Canale battiscopa e cornice 70x20 mm a tre scomparti per la posa di cavi, con coperchio avvolgente C:193 A:193 B:301. **euro (diciotto/55)**	m	18,55
Nr. 211 EM.02.030.0 150.a	Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata. Spessore della lamiera di: __ 8/10 mm **euro (trentadue/83)**	kg	32,83
Nr. 212 EM.02.030.0 150.b	idem c.s. ...di: __ 10/10 mm **euro (venticinque/90)**	kg	25,90
Nr. 213 EM.02.030.0 150.c	idem c.s. ...di: __ 12/10 mm **euro (ventiuno/00)**	kg	21,00
Nr. 214 EM.02.030.0 150.d	idem c.s. ...di: __ 15/10 mm **euro (sedici/68)**	kg	16,68
Nr. 215 EM.02.030.0 160.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata. Della sezione di: __ fino a 150 cm2 **euro (tre/70)**	m	3,70
Nr. 216 EM.02.030.0 160.b	idem c.s. ...di: __ da 151 cm2 a 300 cm2 **euro (cinque/06)**	m	5,06
Nr. 217 EM.02.030.0 160.c	idem c.s. ...di: __ da 301 cm2 a 600 cm2 **euro (sei/32)**	m	6,32
Nr. 218 EM.02.040.0 010.a	Cavo unipolare senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22, sigla di designazione N07VK: __ 1 x 1,5 mm² **euro (zero/80)**	m	0,80
Nr. 219 EM.02.040.0 010.b	idem c.s. ...1 x 2,5 mm² **euro (uno/09)**	m	1,09
Nr. 220 EM.02.040.0 010.c	idem c.s. ...1 x 4 mm² **euro (uno/63)**	m	1,63
Nr. 221 EM.02.040.0 010.d	idem c.s. ...1 x 6 mm² **euro (uno/99)**	m	1,99
Nr. 222 EM.02.040.0 010.e	idem c.s. ...1 x 10 mm² **euro (due/55)**	m	2,55
Nr. 223 EM.02.040.0 010.f	idem c.s. ...1 x 16 mm² **euro (tre/42)**	m	3,42
Nr. 224 EM.02.040.0 010.g	idem c.s. ...1 x 25 mm² **euro (quattro/29)**	m	4,29
Nr. 225 EM.02.040.0 010.h	idem c.s. ...1 x 35 mm² **euro (cinque/52)**	m	5,52
Nr. 226 EM.02.040.0 010.i	idem c.s. ...1 x 50 mm² **euro (sei/77)**	m	6,77
Nr. 227	idem c.s. ...1 x 70 mm²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EM.02.040.0 010.j	**euro (sette/93)**	m	7,93
Nr. 228 EM.02.040.0 010.k	idem c.s. ...1 x 95 mm² **euro (nove/65)**	m	9,65
Nr. 229 EM.02.040.0 010.l	idem c.s. ...1 x 125 mm² **euro (undici/82)**	m	11,82
Nr. 230 EM.02.040.0 010.m	idem c.s. ...1 x 150 mm² **euro (tredici/59)**	m	13,59
Nr. 231 EM.02.040.0 010.n	idem c.s. ...1 x 185 mm² **euro (quindici/98)**	m	15,98
Nr. 232 EM.02.040.0 010.o	idem c.s. ...1 x 240 mm² **euro (diciannove/60)**	m	19,60
Nr. 233 EM.02.040.0 020.a	Cavo bipolare con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-22 II e a norme CEI 20-52 FROR, nelle sezioni: __ 2 x 1,5 mm² **euro (due/00)**	m	2,00
Nr. 234 EM.02.040.0 020.b	idem c.s. ...2 x 2,5 mm² **euro (due/43)**	m	2,43
Nr. 235 EM.02.040.0 020.c	idem c.s. ...2 x 4 mm² **euro (due/97)**	m	2,97
Nr. 236 EM.02.040.0 020.d	idem c.s. ...2 x 6 mm² **euro (tre/58)**	m	3,58
Nr. 237 EM.02.040.0 020.e	idem c.s. ...2 x 10 mm² **euro (cinque/04)**	m	5,04
Nr. 238 EM.02.040.0 020.f	idem c.s. ...2 x 16 mm² **euro (sei/46)**	m	6,46
Nr. 239 EM.02.040.0 020.g	idem c.s. ...2 x 25 mm² **euro (otto/81)**	m	8,81
Nr. 240 EM.02.040.0 020.h	idem c.s. ...2 x 35 mm² **euro (dieci/53)**	m	10,53
Nr. 241 EM.02.040.0 020.i	idem c.s. ...2 x 50 mm² **euro (quattordici/03)**	m	14,03
Nr. 242 EM.02.040.0 030.a	Cavo tripolare con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-22 II e a norme CEI 20-52 FROR, nelle sezioni: __ 3 x 1,5 mm² **euro (uno/56)**	m	1,56
Nr. 243 EM.02.040.0 030.b	idem c.s. ...3 x 2,5 mm² **euro (due/84)**	m	2,84
Nr. 244 EM.02.040.0 030.c	idem c.s. ...3 x 4 mm² **euro (tre/52)**	m	3,52
Nr. 245 EM.02.040.0 030.d	idem c.s. ...3 x 6 mm² **euro (quattro/20)**	m	4,20
Nr. 246 EM.02.040.0 030.e	idem c.s. ...3 x 10 mm² **euro (sei/25)**	m	6,25
Nr. 247 EM.02.040.0 030.f	idem c.s. ...3 x 16 mm² **euro (otto/07)**	m	8,07
Nr. 248 EM.02.040.0 030.g	idem c.s. ...3 x 25 mm² **euro (undici/30)**	m	11,30
Nr. 249 EM.02.040.0 030.h	idem c.s. ...3 x 35 mm² **euro (tredici/81)**	m	13,81
Nr. 250 EM.02.040.0 030.i	idem c.s. ...3 x 50 mm² **euro (diciotto/86)**	m	18,86

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 251 EM.02.040.0 030.j	idem c.s. ...3 x 70 mm² **euro (ventitre/81)**	m	23,81
Nr. 252 EM.02.040.0 030.k	idem c.s. ...3 x 95 mm² **euro (ventinove/23)**	m	29,23
Nr. 253 EM.02.040.0 030.l	idem c.s. ...3 x 120 mm² **euro (trentasei/38)**	m	36,38
Nr. 254 EM.02.040.0 030.m	idem c.s. ...3 x 150 mm² **euro (quarantatre/99)**	m	43,99
Nr. 255 EM.02.040.0 030.n	idem c.s. ...3 x 185 mm² **euro (cinquantaquattro/45)**	m	54,45
Nr. 256 EM.02.040.0 030.o	idem c.s. ...3 x 240 mm² **euro (sessantanove/41)**	m	69,41
Nr. 257 EM.02.040.0 040.a	Cavo quadripolare flessibile di rame con isolamento e guaina in PVC non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e CEI 20-52, tipo FROR __ 4 x 1,5 mm² **euro (due/56)**	m	2,56
Nr. 258 EM.02.040.0 040.b	idem c.s. ...FROR __ 4 x 2,5 mm² **euro (tre/33)**	m	3,33
Nr. 259 EM.02.040.0 040.c	idem c.s. ...FROR __ 4 x 4 mm² **euro (quattro/08)**	m	4,08
Nr. 260 EM.02.040.0 040.d	idem c.s. ...FROR __ 4 x 6 mm² **euro (cinque/10)**	m	5,10
Nr. 261 EM.02.040.0 040.e	idem c.s. ...FROR __ 4 x 10 mm² **euro (otto/02)**	m	8,02
Nr. 262 EM.02.040.0 040.f	idem c.s. ...FROR __ 4 x 16 mm² **euro (dieci/40)**	m	10,40
Nr. 263 EM.02.040.0 040.g	idem c.s. ...FROR __ 4 x 25 mm² **euro (tredici/32)**	m	13,32
Nr. 264 EM.02.040.0 040.h	idem c.s. ...FROR __ 3 x 35 mm² + 1 x 25 mm² **euro (sedici/47)**	m	16,47
Nr. 265 EM.02.040.0 040.i	idem c.s. ...FROR __ 3 x 50 mm² + 1 x 25 mm² **euro (venti/73)**	m	20,73
Nr. 266 EM.02.040.0 040.j	idem c.s. ...FROR __ 3 x 70 mm² + 1 x 35 mm² **euro (ventisei/30)**	m	26,30
Nr. 267 EM.02.040.0 040.k	idem c.s. ...FROR __ 3 x 95 mm² + 1 x 50 mm² **euro (trentaquattro/27)**	m	34,27
Nr. 268 EM.02.040.0 040.l	idem c.s. ...FROR __ 3 x 120 mm² + 1 x 70 mm² **euro (quarantaquattro/80)**	m	44,80
Nr. 269 EM.02.040.0 040.m	idem c.s. ...FROR __ 3 x 150 mm² + 1 x 95 mm² **euro (sessantatre/29)**	m	63,29
Nr. 270 EM.02.040.0 040.n	idem c.s. ...FROR __ 3 x 185 mm² + 1 x 95 mm² **euro (sessantacinque/20)**	m	65,20
Nr. 271 EM.02.040.0 040.o	idem c.s. ...FROR __ 3 x 240 mm² + 1 x 150 mm² **euro (ottantaquattro/41)**	m	84,41
Nr. 272 EM.02.040.0 050.a	Cavo pentapolare con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-22 II e a norme CEI 20-52 FROR, nelle sezioni: __ 5 x 2,5 mm² **euro (tre/84)**	m	3,84
Nr. 273 EM.02.040.0 050.b	idem c.s. ...5 x 4 mm² **euro (quattro/87)**	m	4,87
Nr. 274 EM.02.040.0	idem c.s. ...5 x 6 mm² **euro (sei/11)**	m	6,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
050.c			
Nr. 275 EM.02.040.0 050.d	idem c.s. ...5 x 10 mm² **euro (nove/42)**	m	9,42
Nr. 276 EM.02.040.0 050.e	idem c.s. ...5 x 16 mm² **euro (dodici/85)**	m	12,85
Nr. 277 EM.02.040.0 050.f	idem c.s. ...5 x 25 mm² **euro (diciassette/31)**	m	17,31
Nr. 278 EM.02.040.0 060.a	Cavo unipolare flessibile di rame isolato con gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità R2 non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I, tipo FG7(O)R e/o RG7(O)R. Nelle sezioni: __ 1 x 1,5 mm² **euro (uno/06)**	m	1,06
Nr. 279 EM.02.040.0 060.b	idem c.s. ...1 x 2,5 mm² **euro (uno/46)**	m	1,46
Nr. 280 EM.02.040.0 060.c	idem c.s. ...1 x 4 mm² **euro (due/08)**	m	2,08
Nr. 281 EM.02.040.0 060.d	idem c.s. ...1 x 6 mm² **euro (due/47)**	m	2,47
Nr. 282 EM.02.040.0 060.e	idem c.s. ...1 x 10 mm² **euro (due/99)**	m	2,99
Nr. 283 EM.02.040.0 060.f	idem c.s. ...1 x 16 mm² **euro (tre/90)**	m	3,90
Nr. 284 EM.02.040.0 060.g	idem c.s. ...1 x 25 mm² **euro (quattro/95)**	m	4,95
Nr. 285 EM.02.040.0 060.h	idem c.s. ...1 x 35 mm² **euro (sei/12)**	m	6,12
Nr. 286 EM.02.040.0 060.i	idem c.s. ...1 x 50 mm² **euro (sette/83)**	m	7,83
Nr. 287 EM.02.040.0 060.j	idem c.s. ...1 x 70 mm² **euro (dieci/06)**	m	10,06
Nr. 288 EM.02.040.0 060.k	idem c.s. ...1 x 95 mm² **euro (dodici/35)**	m	12,35
Nr. 289 EM.02.040.0 060.l	idem c.s. ...1 x 120 mm² **euro (quindici/50)**	m	15,50
Nr. 290 EM.02.040.0 060.m	idem c.s. ...1 x 150 mm² **euro (diciassette/93)**	m	17,93
Nr. 291 EM.02.040.0 060.n	idem c.s. ...1 x 185 mm² **euro (ventiuno/59)**	m	21,59
Nr. 292 EM.02.040.0 060.o	idem c.s. ...1 x 240 mm² **euro (ventisei/42)**	m	26,42
Nr. 293 EM.02.040.0 070.a	Cavo bipolare flessibile di rame isolato con gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I, tipo FG7(O)R e/o RG7(O)R. Nelle sezioni: __ 2 x 2,5 mm² **euro (due/55)**	m	2,55
Nr. 294 EM.02.040.0 070.b	idem c.s. ...2 x 4 mm² **euro (tre/11)**	m	3,11
Nr. 295 EM.02.040.0 070.c	idem c.s. ...2 x 6 mm² **euro (tre/69)**	m	3,69
Nr. 296 EM.02.040.0 070.d	idem c.s. ...2 x 10 mm² **euro (cinque/54)**	m	5,54
Nr. 297 EM.02.040.0	idem c.s. ...2 x 16 mm² **euro (sette/14)**	m	7,14

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
070.e			
Nr. 298 EM.02.040.0 070.f	idem c.s. ...2 x 25 mm² **euro (nove/40)**	m	9,40
Nr. 299 EM.02.040.0 070.g	idem c.s. ...2 x 35 mm² **euro (undici/25)**	m	11,25
Nr. 300 EM.02.040.0 070.h	idem c.s. ...2 x 50 mm² **euro (quattordici/38)**	m	14,38
Nr. 301 EM.02.040.0 080.a	Cavo tripolare flessibile di rame isolato con gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I, tipo FG7(O)R e/o RG7(O)R. Nelle sezioni: __ 3 x 1,5 mm² **euro (due/51)**	m	2,51
Nr. 302 EM.02.040.0 080.b	idem c.s. ...3 x 2,5 mm² **euro (tre/01)**	m	3,01
Nr. 303 EM.02.040.0 080.c	idem c.s. ...3 x 4 mm² **euro (tre/67)**	m	3,67
Nr. 304 EM.02.040.0 080.d	idem c.s. ...3 x 6 mm² **euro (quattro/46)**	m	4,46
Nr. 305 EM.02.040.0 080.e	idem c.s. ...3 x 10 mm² **euro (sei/95)**	m	6,95
Nr. 306 EM.02.040.0 080.f	idem c.s. ...3 x 16 mm² **euro (otto/87)**	m	8,87
Nr. 307 EM.02.040.0 080.g	idem c.s. ...3 x 25 mm² **euro (dodici/57)**	m	12,57
Nr. 308 EM.02.040.0 080.h	idem c.s. ...3 x 35 mm² **euro (quindici/84)**	m	15,84
Nr. 309 EM.02.040.0 080.i	idem c.s. ...3 x 50 mm² **euro (diciassette/75)**	m	17,75
Nr. 310 EM.02.040.0 080.j	idem c.s. ...3 x 70 mm² **euro (ventidue/22)**	m	22,22
Nr. 311 EM.02.040.0 080.k	idem c.s. ...3 x 95 mm² **euro (ventiotto/77)**	m	28,77
Nr. 312 EM.02.040.0 080.l	idem c.s. ...3 x 120 mm² **euro (trentaquattro/90)**	m	34,90
Nr. 313 EM.02.040.0 080.m	idem c.s. ...3 x 150 mm² **euro (quarantadue/05)**	m	42,05
Nr. 314 EM.02.040.0 080.n	idem c.s. ...3 x 185 mm² **euro (cinquantauno/04)**	m	51,04
Nr. 315 EM.02.040.0 080.o	idem c.s. ...3 x 240 mm² **euro (sessantaquattro/50)**	m	64,50
Nr. 316 EM.02.040.0 090.a	Cavo quadripolare flessibile di rame isolato con gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I, tipo FG7(O)R e/o RG7(O)R. Nelle sezioni: __ 4 x 1,5 mm² **euro (due/95)**	m	2,95
Nr. 317 EM.02.040.0 090.b	idem c.s. ...4 x 2,5 mm² **euro (tre/56)**	m	3,56
Nr. 318 EM.02.040.0 090.c	idem c.s. ...4 x 4 mm² **euro (quattro/34)**	m	4,34
Nr. 319 EM.02.040.0 090.d	idem c.s. ...4 x 6 mm² **euro (cinque/43)**	m	5,43
Nr. 320 EM.02.040.0	idem c.s. ...4 x 10 mm² **euro (sette/84)**	m	7,84

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
090.e			
Nr. 321 EM.02.040.0 090.f	idem c.s. ...4 x 16 mm^2 **euro (nove/30)**	m	9,30
Nr. 322 EM.02.040.0 090.g	idem c.s. ...4 x 25 mm^2 **euro (dodici/17)**	m	12,17
Nr. 323 EM.02.040.0 090.h	idem c.s. ...4 x 35 mm^2 **euro (quattordici/51)**	m	14,51
Nr. 324 EM.02.040.0 090.i	idem c.s. ...4 x 50 mm^2 **euro (diciotto/07)**	m	18,07
Nr. 325 EM.02.040.0 090.j	idem c.s. ...4 x 70 mm^2 **euro (ventitre/23)**	m	23,23
Nr. 326 EM.02.040.0 090.k	idem c.s. ...4 x 95 mm^2 **euro (trenta/18)**	m	30,18
Nr. 327 EM.02.040.0 090.l	idem c.s. ...4 x 120 mm^2 **euro (trentasette/02)**	m	37,02
Nr. 328 EM.02.040.0 090.m	idem c.s. ...4 x 150 mm^2 **euro (quarantatre/61)**	m	43,61
Nr. 329 EM.02.040.0 090.n	idem c.s. ...4 x 185 mm^2 **euro (cinquantadue/60)**	m	52,60
Nr. 330 EM.02.040.0 090.o	idem c.s. ...4 x 240 mm^2 **euro (sessantasette/33)**	m	67,33
Nr. 331 EM.02.040.0 090.p	idem c.s. ...4 x 300 mm^2 **euro (ottantauno/91)**	m	81,91
Nr. 332 EM.02.040.0 100.a	Cavo pentapolare flessibile di rame isolato con gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I, tipo FG7(O)R e/o RG7(O)R. Nelle sezioni: __ 5 x 2,5 mm^2 **euro (quattro/17)**	m	4,17
Nr. 333 EM.02.040.0 100.b	idem c.s. ...5 x 4 mm^2 **euro (cinque/32)**	m	5,32
Nr. 334 EM.02.040.0 100.c	idem c.s. ...5 x 6 mm^2 **euro (sei/59)**	m	6,59
Nr. 335 EM.02.040.0 100.d	idem c.s. ...5 x 10 mm^2 **euro (dieci/46)**	m	10,46
Nr. 336 EM.02.040.0 100.e	idem c.s. ...5 x 16 mm^2 **euro (tredici/55)**	m	13,55
Nr. 337 EM.02.040.0 100.f	idem c.s. ...5 x 25 mm^2 **euro (diciotto/70)**	m	18,70
Nr. 338 EM.02.040.0 110.a	Cavo unipolare con guaina rigido o flessibile di rame ricotto stagnato isolamento elastometrico reticolato qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I, tipo FG10(O)M1 e/o RG10(O)M1. Nelle sezioni: __ 1 x 10 mm^2 **euro (tre/73)**	m	3,73
Nr. 339 EM.02.040.0 110.b	idem c.s. ...1 x 16 mm^2 **euro (quattro/70)**	m	4,70
Nr. 340 EM.02.040.0 110.c	idem c.s. ...1 x 25 mm^2 **euro (cinque/88)**	m	5,88
Nr. 341 EM.02.040.0 110.d	idem c.s. ...1 x 35 mm^2 **euro (sette/12)**	m	7,12
Nr. 342 EM.02.040.0 110.e	idem c.s. ...1 x 50 mm^2 **euro (nove/26)**	m	9,26
Nr. 343 EM.02.040.0	idem c.s. ...1 x 70 mm^2 **euro (undici/39)**	m	11,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
110.f			
Nr. 344 EM.02.040.0 110.g	idem c.s. ...1 x 95 mm² **euro (tredici/95)**	m	13,95
Nr. 345 EM.02.040.0 110.h	idem c.s. ...1 x 120 mm² **euro (sedici/54)**	m	16,54
Nr. 346 EM.02.040.0 110.i	idem c.s. ...1 x 150 mm² **euro (diciannove/56)**	m	19,56
Nr. 347 EM.02.040.0 110.j	idem c.s. ...1 x 185 mm² **euro (ventidue/35)**	m	22,35
Nr. 348 EM.02.040.0 110.k	idem c.s. ...1 x 240 mm² **euro (ventisei/97)**	m	26,97
Nr. 349 EM.02.040.0 120.a	Cavo bipolare con guaina rigido o flessibile di rame ricotto stagnato isolamento elastomerico reticolato qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1 non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi, tipo FG10(O)M1 e/O RG10(O)M1. Nelle sezioni: __ 2 x 1,5 mm² **euro (due/48)**	m	2,48
Nr. 350 EM.02.040.0 120.b	idem c.s. ...2 x 2,5 mm² **euro (due/95)**	m	2,95
Nr. 351 EM.02.040.0 120.c	idem c.s. ...2 x 4 mm² **euro (tre/52)**	m	3,52
Nr. 352 EM.02.040.0 120.d	idem c.s. ...2 x 6 mm² **euro (quattro/25)**	m	4,25
Nr. 353 EM.02.040.0 120.e	idem c.s. ...2 x 10 mm² **euro (sei/36)**	m	6,36
Nr. 354 EM.02.040.0 120.f	idem c.s. ...2 x 16 mm² **euro (sette/67)**	m	7,67
Nr. 355 EM.02.040.0 120.g	idem c.s. ...2 x 25 mm² **euro (dieci/03)**	m	10,03
Nr. 356 EM.02.040.0 120.h	idem c.s. ...2 x 35 mm² **euro (dodici/18)**	m	12,18
Nr. 357 EM.02.040.0 120.i	idem c.s. ...2 x 50 mm² **euro (quattordici/98)**	m	14,98
Nr. 358 EM.02.040.0 120.j	idem c.s. ...2 x 70 mm² **euro (diciannove/06)**	m	19,06
Nr. 359 EM.02.040.0 120.k	idem c.s. ...2 x 95 mm² **euro (venticinque/19)**	m	25,19
Nr. 360 EM.02.040.0 120.l	idem c.s. ...2 x 120 mm² **euro (ventinove/97)**	m	29,97
Nr. 361 EM.02.040.0 120.m	idem c.s. ...2 x 150 mm² **euro (trentacinque/11)**	m	35,11
Nr. 362 EM.02.040.0 130.a	Cavo tripolare con guaina rigido o flessibile di rame ricotto stagnato isolamento elastomerico reticolato qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1 non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi, tipo FG10(O)M1 e/O RG10(O)M1. Nelle sezioni: __ 3 x 1,5 mm² **euro (due/92)**	m	2,92
Nr. 363 EM.02.040.0 130.b	idem c.s. ...3 x 2,5 mm² **euro (tre/33)**	m	3,33
Nr. 364 EM.02.040.0 130.c	idem c.s. ...3 x 4 mm² **euro (quattro/16)**	m	4,16
Nr. 365 EM.02.040.0 130.d	idem c.s. ...3 x 6 mm² **euro (cinque/01)**	m	5,01
Nr. 366 EM.02.040.0	idem c.s. ...3 x 10 mm² **euro (sette/49)**	m	7,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
130.e			
Nr. 367 EM.02.040.0 130.f	idem c.s. ...3 x 16 mm^2 **euro (nove/69)**	m	9,69
Nr. 368 EM.02.040.0 130.g	idem c.s. ...3 x 25 mm^2 **euro (tredici/14)**	m	13,14
Nr. 369 EM.02.040.0 130.h	idem c.s. ...3 x 35 mm^2 **euro (quindici/99)**	m	15,99
Nr. 370 EM.02.040.0 130.i	idem c.s. ...3 x 50 mm^2 **euro (venti/09)**	m	20,09
Nr. 371 EM.02.040.0 130.j	idem c.s. ...3 x 70 mm^2 **euro (venticinque/47)**	m	25,47
Nr. 372 EM.02.040.0 130.k	idem c.s. ...3 x 95 mm^2 **euro (trentatre/25)**	m	33,25
Nr. 373 EM.02.040.0 130.l	idem c.s. ...3 x 120 mm^2 **euro (quaranta/27)**	m	40,27
Nr. 374 EM.02.040.0 130.m	idem c.s. ...3 x 150 mm^2 **euro (quarantaotto/51)**	m	48,51
Nr. 375 EM.02.040.0 130.n	idem c.s. ...3 x 185 mm^2 **euro (cinquantanove/27)**	m	59,27
Nr. 376 EM.02.040.0 130.o	idem c.s. ...3 x 240 mm^2 **euro (settantaquattro/93)**	m	74,93
Nr. 377 EM.02.040.0 140.a	Cavo quadripolare con guaina rigido o flessibile di rame ricotto stagnato isolamento elastomerico reticolato qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1 non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi, tipo FG10(O)M1 e/O RG10(O)M1. Nelle sezioni: __ 4 x 1,5 mm^2 **euro (tre/72)**	m	3,72
Nr. 378 EM.02.040.0 140.b	idem c.s. ...sezioni: __ 4 x 2,5 mm^2 **euro (quattro/08)**	m	4,08
Nr. 379 EM.02.040.0 140.c	idem c.s. ...sezioni: __ 4 x 4 mm^2 **euro (quattro/85)**	m	4,85
Nr. 380 EM.02.040.0 140.d	idem c.s. ...sezioni: __ 4 x 6 mm^2 **euro (sei/15)**	m	6,15
Nr. 381 EM.02.040.0 140.e	idem c.s. ...sezioni: __ 4 x 10 mm **euro (nove/07)**	m	9,07
Nr. 382 EM.02.040.0 140.f	idem c.s. ...sezioni: __ 4 x 16 mm^2 **euro (dieci/12)**	m	10,12
Nr. 383 EM.02.040.0 140.g	idem c.s. ...sezioni: __ 4 x 25 mm^2 **euro (tredici/62)**	m	13,62
Nr. 384 EM.02.040.0 140.h	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 35 + 1 x 25 mm^2 **euro (sedici/42)**	m	16,42
Nr. 385 EM.02.040.0 140.i	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 50 + 1 x 25 mm^2 **euro (venti/44)**	m	20,44
Nr. 386 EM.02.040.0 140.j	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 70 + 1 x 35 mm^2 **euro (ventisei/52)**	m	26,52
Nr. 387 EM.02.040.0 140.k	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 95 + 1 x 50 mm^2 **euro (trentaquattro/58)**	m	34,58
Nr. 388 EM.02.040.0 140.l	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 120 mm^2 + 1 x 70 mm^2 **euro (quarantadue/41)**	m	42,41
Nr. 389 EM.02.040.0 140.m	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 150 mm^2 + 1 x 95 mm^2 **euro (cinquanta/07)**	m	50,07
Nr. 390	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 185 + 1 x 95 mm^2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EM.02.040.0 140.n	**euro (sessanta/57)**	m	60,57
Nr. 391 EM.02.040.0 140.o	idem c.s. ...sezioni: __ 3 x 240 + 1 x 150 mm² **euro (settantasette/69)**	m	77,69
Nr. 392 EM.02.040.0 150.a	Cavo unipolare flessibile di rame con isolamento in gomma, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II, tipo N07G9-K. Nelle sezioni: __ 1,5 mm² **euro (uno/25)**	m	1,25
Nr. 393 EM.02.040.0 150.b	idem c.s. ...sezioni: __ 2,5 mm² **euro (uno/38)**	m	1,38
Nr. 394 EM.02.040.0 150.c	idem c.s. ...sezioni: __ 4 mm² **euro (uno/96)**	m	1,96
Nr. 395 EM.02.040.0 150.d	idem c.s. ...sezioni: __ 6 mm² **euro (due/20)**	m	2,20
Nr. 396 EM.02.040.0 150.e	idem c.s. ...sezioni: __ 10 mm² **euro (due/55)**	m	2,55
Nr. 397 EM.02.040.0 150.f	idem c.s. ...sezioni: __ 16 mm² **euro (due/89)**	m	2,89
Nr. 398 EM.02.040.0 150.g	idem c.s. ...sezioni: __ 25 mm² **euro (tre/23)**	m	3,23
Nr. 399 EM.02.040.0 160.a	Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata. Della sezione di: __ fino a 16 mm2 **euro (uno/12)**	kg	1,12
Nr. 400 EM.02.040.0 160.b	idem c.s. ...di: __ da 16 - 50 mm2 **euro (uno/02)**	kg	1,02
Nr. 401 EM.02.040.0 160.c	idem c.s. ...di: __ da 50 - 95 mm2 **euro (zero/98)**	kg	0,98
Nr. 402 EM.02.040.0 160.d	idem c.s. ...di: __ oltre 95 mm2 **euro (zero/77)**	kg	0,77
Nr. 403 EM.02.040.0 170.a	Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata. Della sezione di: __ fino a 6 mm2 **euro (uno/12)**	kg	1,12
Nr. 404 EM.02.040.0 170.b	idem c.s. ...di: __ da 6 - 16 mm2 **euro (uno/02)**	kg	1,02
Nr. 405 EM.02.040.0 170.c	idem c.s. ...di: __ da 16 - 35 mm2 **euro (zero/98)**	kg	0,98
Nr. 406 EM.02.040.0 170.d	idem c.s. ...di: __ oltre 35 mm2 **euro (zero/77)**	kg	0,77
Nr. 407 EM.03.030.0 010.a	Sovrapprezzo per rimozione di un interruttore da quadro, nel caso si operi una sostituzione: __ fino a 63A **euro (quattro/60)**	cad	4,60
Nr. 408 EM.03.030.0 010.b	idem c.s. ...sostituzione: __ da 63A fino a 100A **euro (venticinque/54)**	cad	25,54
Nr. 409 EM.03.030.0 010.c	idem c.s. ...sostituzione: __ oltre 100A **euro (trentacinque/76)**	cad	35,76
Nr. 410 EM.03.030.0 020.a	Calotta sigillabile isolante per contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino 25 kA, nei tipi: __ bipolare **euro (undici/15)**	cad	11,15
Nr. 411 EM.03.030.0 020.b	idem c.s. ...tipi: __ tripolare **euro (undici/76)**	cad	11,76
Nr. 412 EM.03.030.0 020.c	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare **euro (undici/76)**	cad	11,76

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 413 EM.03.030.0 030.a	Interruttore automatico magnetotermico modulare in esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 15 kA: __ tripolare con In da 6A a 63A **euro (sessantasei/26)**	cad	66,26
Nr. 414 EM.03.030.0 030.b	idem c.s. ...fino a 15 kA: __ tetrapolare con In da 6A a 63A **euro (ottantasei/31)**	cad	86,31
Nr. 415 EM.03.030.0 040.a	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ unipolare con In da 6A a 63A **euro (trenta/60)**	cad	30,60
Nr. 416 EM.03.030.0 040.b	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ bipolare con In da 6A a 63A **euro (cinquantasette/93)**	cad	57,93
Nr. 417 EM.03.030.0 040.c	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ tripolare con In da 6A a 63A **euro (ottantauno/17)**	cad	81,17
Nr. 418 EM.03.030.0 040.d	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ tetrapolare con In da 6A a 63A **euro (centosei/02)**	cad	106,02
Nr. 419 EM.03.030.0 040.e	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ accessori: contatto ausiliario di scambio **euro (quattordici/57)**	cad	14,57
Nr. 420 EM.03.030.0 040.f	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ accessori: sganciatore a lancio di corrente **euro (venti/19)**	cad	20,19
Nr. 421 EM.03.030.0 040.g	idem c.s. ...fino a 25 kA: __ accessori: sganciatore di minima tensione **euro (ventitre/55)**	cad	23,55
Nr. 422 EM.03.030.0 050.a	Interruttore differenziale modulare per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale c manovra e tasto di prova, nei tipi: __ bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A **euro (sessantatre/48)**	cad	63,48
Nr. 423 EM.03.030.0 050.b	idem c.s. ...tipi: __ bipolare 25 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A **euro (cinquantasette/31)**	cad	57,31
Nr. 424 EM.03.030.0 050.c	idem c.s. ...tipi: __ bipolare 40 A - sensibilità 0,03 A **euro (settantadue/74)**	cad	72,74
Nr. 425 EM.03.030.0 050.d	idem c.s. ...tipi: __ bipolare 40 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A **euro (settantaquattro/46)**	cad	74,46
Nr. 426 EM.03.030.0 050.e	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare 25 A - sensibilità 0,03 A **euro (novantasei/91)**	cad	96,91
Nr. 427 EM.03.030.0 050.f	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare 25 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A **euro (ottantauno/13)**	cad	81,13
Nr. 428 EM.03.030.0 050.g	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare 40 A - sensibilità 0,03 A **euro (centocinque/84)**	cad	105,84
Nr. 429 EM.03.030.0 050.h	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare 40 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A **euro (ottantasei/63)**	cad	86,63
Nr. 430 EM.03.030.0 050.i	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare 63 A - sensibilità 0,03 A **euro (centoquarantanove/38)**	cad	149,38
Nr. 431 EM.03.030.0 050.j	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare 63 A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5 A **euro (centouno/72)**	cad	101,72
Nr. 432 EM.03.030.0 060	Sovrapprezzo per differenziali di tipo"A", per correnti, pulsanti ed apparecchiature elettroniche: **euro (diciannove/26)**	cad	19,26
Nr. 433 EM.03.030.0 070.a	Interruttore magnetotermico differenziale modulare, involucro in materiale isolante con modulo 17,5 o 25 mm per ogni polo attivo; adatto per montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 5000 A a cosfi= 0,7 a 380 V fino 25 kA, nei tipi: __ bipolare In fino 32A, sensibilità fino 0,03A **euro (centocinque/86)**	cad	105,86
Nr. 434 EM.03.030.0 070.b	idem c.s. ...tipi: __ bipolare In 40÷63A, sensibilità fino 0,03A **euro (centotrentacinque/96)**	cad	135,96
Nr. 435 EM.03.030.0	idem c.s. ...tipi: __ bipolare In 32A, sensibilità 0,3÷0,5A **euro (novantaquattro/48)**	cad	94,48

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
070.c			
Nr. 436 EM.03.030.0 070.d	idem c.s. ...tipi: __ bipolare In 40÷63A, sensibilità 0,3÷0,5A **euro (centoventi/19)**	cad	120,19
Nr. 437 EM.03.030.0 070.e	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare In fino 32A, sensibilità fino 0,03A **euro (centosettantacinque/92)**	cad	175,92
Nr. 438 EM.03.030.0 070.f	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare In 40÷63A, sensibilità fino 0,03A **euro (duecentoventiotto/73)**	cad	228,73
Nr. 439 EM.03.030.0 070.g	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare In fino 32A, sensibilità 0,3÷0,5A **euro (centoquarantauno/62)**	cad	141,62
Nr. 440 EM.03.030.0 070.h	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare In 40 ÷ 63A - sensibilità 0,3 ÷ 0,5A **euro (centosettantanove/70)**	cad	179,70
Nr. 441 EM.03.030.0 070.i	idem c.s. ...tipi: __ tetrapolare In 40 ÷ 63A - sensibilità 1A **euro (centoottantasette/92)**	cad	187,92
Nr. 442 EM.03.030.0 070.j	idem c.s. ...tipi: __ bipolare doppio In fino 25A - sensibilità fino 0,03A **euro (ottantauno/46)**	cad	81,46
Nr. 443 EM.03.030.0 080.a	Interruttore non automatico, con modulo 17,5 mm, conforme norme CEI 17-11, nei tipi: __ 1P, In 16A **euro (quattordici/22)**	cad	14,22
Nr. 444 EM.03.030.0 080.b	idem c.s. ...tipi: __ 1P, In 40 A **euro (diciassette/58)**	cad	17,58
Nr. 445 EM.03.030.0 080.c	idem c.s. ...tipi: __ 2P, In 16 A **euro (ventiuno/43)**	cad	21,43
Nr. 446 EM.03.030.0 080.d	idem c.s. ...tipi: __ 2P, In 40 A **euro (venticinque/62)**	cad	25,62
Nr. 447 EM.03.030.0 080.e	idem c.s. ...tipi: __ 2P, In 63 A **euro (ventinove/61)**	cad	29,61
Nr. 448 EM.03.030.0 080.f	idem c.s. ...tipi: __ 2P, In 80 A **euro (quarantadue/86)**	cad	42,86
Nr. 449 EM.03.030.0 080.g	idem c.s. ...tipi: __ 2P, In 100 A **euro (quarantacinque/95)**	cad	45,95
Nr. 450 EM.03.030.0 080.h	idem c.s. ...tipi: __ 3P, In 16A **euro (trentadue/84)**	cad	32,84
Nr. 451 EM.03.030.0 080.i	idem c.s. ...tipi: __ 3P, In 25A **euro (trentaquattro/56)**	cad	34,56
Nr. 452 EM.03.030.0 080.j	idem c.s. ...tipi: __ 3P, In 40A **euro (trentasei/27)**	cad	36,27
Nr. 453 EM.03.030.0 080.k	idem c.s. ...tipi: __ 3P, In 63A **euro (trentanove/84)**	cad	39,84
Nr. 454 EM.03.030.0 080.l	idem c.s. ...tipi: __ 3P, In 80 A **euro (cinquantasei/51)**	cad	56,51
Nr. 455 EM.03.030.0 080.m	idem c.s. ...tipi: __ 3P, In 100 A **euro (sessanta/77)**	cad	60,77
Nr. 456 EM.03.030.0 080.n	idem c.s. ...tipi: __ 4P, In 25 A **euro (quarantauno/56)**	cad	41,56
Nr. 457 EM.03.030.0 080.o	idem c.s. ...tipi: __ 4P, In 40 A **euro (quarantanove/04)**	cad	49,04
Nr. 458 EM.03.030.0 080.p	idem c.s. ...tipi: __ 4P, In 63 A **euro (quarantasette/38)**	cad	47,38
Nr. 459 EM.03.030.0 080.q	idem c.s. ...tipi: __ 4P, In 80 A **euro (sessantanove/20)**	cad	69,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 460 EM.03.030.0 080.r	idem c.s. ...tipi: __ 4P, In 100 A **euro (settantaquattro/76)**	cad	74,76
Nr. 461 EM.03.030.0 090.a	Interruttore automatico magnetotermico modulare in esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 4,5 kA del tipo: __ unipolare con In da 6 A a 32A **euro (ventiuno/17)**	cad	21,17
Nr. 462 EM.03.030.0 090.b	idem c.s. ...fino a 4,5 kA del tipo: __ bipolare con In da 6A a 32A **euro (ventisei/11)**	cad	26,11
Nr. 463 EM.03.030.0 090.c	idem c.s. ...fino a 4,5 kA del tipo: __ tripolare con In da 6 A a 32A **euro (trentaquattro/87)**	cad	34,87
Nr. 464 EM.03.030.0 090.d	idem c.s. ...fino a 4,5 kA del tipo: __ tetrapolare con In da 6A a 32A **euro (quarantaquattro/23)**	cad	44,23
Nr. 465 EM.03.030.0 100.a	idem c.s. ...fino a 6 kA: __ unipolare con In da 6A a 32A **euro (ventisette/03)**	cad	27,03
Nr. 466 EM.03.030.0 100.b	idem c.s. ...fino a 6 kA: __ bipolare con In da 6A a 32A **euro (trentatre/30)**	cad	33,30
Nr. 467 EM.03.030.0 100.c	idem c.s. ...fino a 6 kA: __ tripolare con In da 6A a 32A **euro (quarantacinque/35)**	cad	45,35
Nr. 468 EM.03.030.0 100.d	idem c.s. ...fino a 6 kA: __ tetrapolare con In da 6A a 32A **euro (cinquantaotto/37)**	cad	58,37
Nr. 469 EM.03.030.0 110.a	idem c.s. ...fino a 10 kA: __ unipolare con In da 6A a 63A **euro (trentaquattro/77)**	cad	34,77
Nr. 470 EM.03.030.0 110.b	idem c.s. ...fino a 10 kA: __ bipolare con In da 6A a 63A **euro (quarantadue/73)**	cad	42,73
Nr. 471 EM.03.030.0 110.c	idem c.s. ...fino a 10 kA: __ tripolare con In da 6A a 63A **euro (cinquantanove/03)**	cad	59,03
Nr. 472 EM.03.030.0 110.d	idem c.s. ...fino a 10 kA: __ tetrapolare con In da 6A a 63A **euro (settantasei/69)**	cad	76,69
Nr. 473 EM.03.030.0 120.a	idem c.s. ...fino a 15 kA: -unipolare con In da 6A a 63A **euro (venticinque/52)**	cad	25,52
Nr. 474 EM.03.030.0 120.b	idem c.s. ...fino a 15 kA: -bipolare con In da 6A a 63A **euro (quarantasei/90)**	cad	46,90
Nr. 475 EM.03.060.0 120.a	Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nei tipi: __ 2 contatti, 16 memorie **euro (duecentotrentadue/47)**	cad	232,47
Nr. 476 EM.03.060.0 120.b	idem c.s. ...tipi: __ 1 contatto **euro (centoventicinque/76)**	cad	125,76
Nr. 477 EM.03.070.0 040.a	Armadietto metallico per apparecchi elettrici in lamiera di acciaio trattata e verniciata -telaio interno per il montaggio delle apparecchiature elettriche e pannello per la copertura delle parti attive - grado di protezione IP55, nelle dimensioni esterne: __ 400 x 300 x 160 mm **euro (centocinquantasei/58)**	cad	156,58
Nr. 478 EM.03.070.0 040.b	idem c.s. ...esterne: __ 600 x 400 x 160 mm **euro (duecentoquattro/74)**	cad	204,74
Nr. 479 EM.03.070.0 060.a	Quadro modulare da parete o da incasso, grado di protezione IP55, in materiale plastico autoestinguente con portello frontale apribile completo di guide per il montaggio delle apparecchiature elettriche e pannello di copertura delle parti attive, completo di morsettiere, mascherine coprimoduli, etichette utenze, viti di ricambio, tappi coprivite, nei tipi: __ 12 moduli **euro (cinquantanove/23)**	cad	59,23
Nr. 480 EM.03.070.0 060.b	idem c.s. ...tipi: __ 24 moduli **euro (ottantadue/34)**	cad	82,34
Nr. 481 EM.06.010.0 010.a	Plafoniera cilindrica con lampada incandescenza costituita da una base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo diffusore vetro trasparente stampato a prismi o in policarbonato autoestinguente, del tipo: __ Ø 250 mm con lampada incandescenza max 60 W **euro (ventisei/74)**	cad	26,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 482 EM.06.010.0 010.b	idem c.s. ...__ Ø 300 mm con lampada incandescenza max 100 W **euro (trenta/58)**	cad	30,58
Nr. 483 EM.06.010.0 020	Diffusore da parete ad incandescenza costituito da una base in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, di dimensioni circa 190 x 140 mm, schermo diffusore in policarbonato opalino, completo di lampada 25 o 40 W. **euro (ventiuno/99)**	cad	21,99
Nr. 484 EM.06.010.0 030.a	Fanale per lampada ad incandescenza conforme norme CEI 34-10, grado di protezione IP65, corpo in fusone di lega leggera con ingresso a passacavo, diffusore cilindrico in vetro rigato, completo di portalampada, del tipo: __ 100 W **euro (trentadue/57)**	cad	32,57
Nr. 485 EM.06.010.0 030.b	idem c.s. ...tipo: __ 200 W **euro (cinquantasei/22)**	cad	56,22
Nr. 486 EM.06.010.0 040	Faretto orientabile ad incandescenza costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato, basetta di fissaggio a parete, completo di lampada a specchio 100 W. **euro (quarantasei/14)**	cad	46,14
Nr. 487 EM.06.010.0 050	Fanale portatile ad incandescenza con lampada max 60 W. **euro (quattordici/25)**	cad	14,25
Nr. 488 EM.06.010.0 060	Proiettore per interno con lampada alogena fino a 500 W costituito da un corpo in fusione di lega leggera e parabola riflettente brillantata, completo di staffa per fissaggio a parete o attacco per binario elettrificato. **euro (sessantaotto/30)**	cad	68,30
Nr. 489 EM.06.010.0 070.a	Proiettore per lampada alogena, grado di protezione IP55, classe I, corpo di pressofusione in lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente termoresistente, completo di staffe di acciaio per sostegno e orientamento, coppie di portalampada a molla con lampada da: __ 500 W **euro (quarantaotto/69)**	cad	48,69
Nr. 490 EM.06.010.0 070.b	idem c.s. ...da: __ 1.000 W **euro (novantaotto/41)**	cad	98,41
Nr. 491 EM.06.010.0 070.c	idem c.s. ...da: __ 1.500 W **euro (cento/13)**	cad	100,13
Nr. 492 EM.06.010.0 080	Sostituzione di lampada ad incandescenza con potenza da 15 a 60 W, in vetro chiaro o smerigliato, a scelta della D.L. - tensione di funzionamento 24 V - 240 V - attacco mignon E14. **euro (quattro/45)**	cad	4,45
Nr. 493 EM.06.010.0 090	Sostituzione di lampada ad incandescenza con potenza da 15 a 200 W, in vetro chiaro o smerigliato, a scelta della D.L. - tensione d funzionamento 240 V - attacco edison E27. **euro (cinque/21)**	cad	5,21
Nr. 494 EM.06.010.0 100.a	Sostituzione di lampada ad incandescenza in vetro chiaro, tensione di funzionamento 220-240V, attacco E40 del tipo: __ 300 W **euro (otto/09)**	cad	8,09
Nr. 495 EM.06.010.0 100.b	idem c.s. ...tipo: __ 500 W **euro (undici/79)**	cad	11,79
Nr. 496 EM.06.010.0 100.c	idem c.s. ...tipo: __ 1.000 W **euro (diciassette/35)**	cad	17,35
Nr. 497 EM.06.010.0 110	Sostituzione di lampada ad incandescenza in vetro pressato con specchio incorporato, tensione di funzionamento 230V, attacco E2 da 100-150W. **euro (dodici/34)**	cad	12,34
Nr. 498 EM.06.010.0 120.a	Sostituzione di lampada ad incandescenza a ciclo di iodio del tipo: __ attacco a virola fino 500 W **euro (ventiuno/32)**	cad	21,32
Nr. 499 EM.06.010.0 120.b	idem c.s. ...__ attacco doppio fino 500 W **euro (dieci/06)**	cad	10,06
Nr. 500 EM.06.010.0 120.c	idem c.s. ...__ attacco doppio 750 W **euro (dodici/34)**	cad	12,34
Nr. 501 EM.06.010.0 120.d	idem c.s. ...__ attacco doppio 1.000 W **euro (dodici/62)**	cad	12,62
Nr. 502 EM.06.010.0 120.e	idem c.s. ...__ attacco doppio 1.500 W **euro (tredici/85)**	cad	13,85

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 503 EM.06.010.0 120.f	idem c.s. ...__ attacco doppio 2.000 W **euro (diciassette/62)**	cad	17,62
Nr. 504 EM.06.010.0 130	Sovrapprezzo per lampada ad incandescenza per tensione 110/120 V. **euro (tre/42)**	cad	3,42
Nr. 505 EM.06.010.0 140	Sostituzione portalampada a molla per lampada alogena con parte isolante e anello pressacavo in steatite, flangia anteriore e posteriore. **euro (otto/04)**	cad	8,04
Nr. 506 EM.06.010.0 150	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata. **euro (sette/05)**	cad	7,05
Nr. 507 EM.09.010.0 010.a	Monitor in bianco/nero con un ingresso video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo da 9" da tavolo **euro (trecentocinque/31)**	cad	305,31
Nr. 508 EM.09.010.0 010.b	Monitor in bianco/nero con un ingresso video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo da 9" da tavolo con temporizzatore incorporato **euro (quattrocentoottantasette/59)**	cad	487,59
Nr. 509 EM.09.010.0 010.c	Monitor in bianco/nero con un ingresso video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo da 12" da tavolo **euro (trecentonove/98)**	cad	309,98
Nr. 510 EM.09.010.0 010.d	Monitor in bianco/nero con un ingresso video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo da 12" da tavolo con temporizzatore incorporato **euro (quattrocentonovantaquattro/56)**	cad	494,56
Nr. 511 EM.09.010.0 010.e	Monitor in bianco/nero con un ingresso video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo da 17" da tavolo **euro (ottocentosessantasette/11)**	cad	867,11
Nr. 512 EM.09.010.0 010.f	idem c.s. ...Hz: __ schermo da 20" da tavolo **euro (millequaranta/77)**	cad	1.040,77
Nr. 513 EM.09.010.0 010.g	idem c.s. ...Hz: __ schermo da 9" con contenitore RACK **euro (cinquecentonovantauno/02)**	cad	591,02
Nr. 514 EM.09.010.0 010.h	idem c.s. ...Hz: __ coppia di monitor schermo da 9" in unico contenitore RACK **euro (novecentoventidue/81)**	cad	922,81
Nr. 515 EM.09.010.0 010.i	Monitor in bianco/nero con un ingresso video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo da 12" con contenitore RACK **euro (seicentoquaranta/37)**	cad	640,37
Nr. 516 EM.09.010.0 020.a	Monitor in bianco/nero a più ingressi video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo 5" da tavolo con 2 ingressi video a commutazione automatica e manuale **euro (duecentoottantasei/48)**	cad	286,48
Nr. 517 EM.09.010.0 020.b	Monitor in bianco/nero a più ingressi video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo 12" da tavolo con 4 ingressi video a commutazione automatica e manuale **euro (trecentocinquantasei/74)**	cad	356,74
Nr. 518 EM.09.010.0 020.c	Monitor in bianco/nero a più ingressi video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo 15" da tavolo con 4 ingressi video allarmati a commutazione automatica e manuale, con sistema Quadrivision per la visione simultanea **euro (milletrecentododici/92)**	cad	1.312,92
Nr. 519 EM.09.010.0 030.a	Monitor ad alta definizione, segnale di ingresso video a 75 Ohm sincronizzato, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo 9" da tavolo con 1 ingresso video **euro (trecentoottantatre/55)**	cad	383,55
Nr. 520 EM.09.010.0 030.b	idem c.s. ...__ schermo 12" da tavolo con 1 ingresso video **euro (quattrocentouno/41)**	cad	401,41
Nr. 521 EM.09.010.0 030.c	idem c.s. ...__ schermo 12" da tavolo con 4 ingressi video a commutazione automatica e manuale **euro (cinquecentoventisei/01)**	cad	526,01
Nr. 522 EM.09.010.0 030.d	idem c.s. ...__ schermo 12" da tavolo con 1 ingresso video e temporizzatore incorporato **euro (quattrocentosessantaotto/88)**	cad	468,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 523 EM.09.010.0 040.a	Monitor a colori con ingresso video a 75 Ohm e standard PAL, alimentazione 230V c.a. 50 Hz: __ schermo 10" **euro (seicentoottantanove/26)**	cad	689,26
Nr. 524 EM.09.010.0 040.b	idem c.s. ...__ schermo 14" **euro (settecentosettantadue/67)**	cad	772,67
Nr. 525 EM.09.010.0 040.c	idem c.s. ...__ schermo 17" **euro (milleventiotto/85)**	cad	1.028,85
Nr. 526 EM.09.010.0 040.d	idem c.s. ...__ schermo 20" **euro (milletrecentotrentatre/48)**	cad	1.333,48
Nr. 527 EM.09.010.0 040.e	idem c.s. ...__ schermo 15" tipo TFT con ingresso video composito S-video e USB **euro (milleottocentonovantaquattro/27)**	cad	1.894,27
Nr. 528 EM.09.020.0 010.a	Telecamere per interni senza obiettivo, sensore CCD 1/3" B/N, attacco per obiettivi passo C e CS, complete di staffa con snodo per l'installazione a parete: __ alimentazione 12Vcc **euro (duecentosettantasei/93)**	cad	276,93
Nr. 529 EM.09.020.0 010.b	idem c.s. ...__ alimentazione 230Vca **euro (duecentosettantasei/95)**	cad	276,95
Nr. 530 EM.09.020.0 020.a	Telecamere per interni con obiettivo fisso, sensore CCD 1/4" B/N, complete di staffa con snodo per l'installazione a parete o a soffitto, alimentazione 12Vcc: __ con obiettivo fisso 3 mm **euro (duecentocinquantaotto/60)**	cad	258,60
Nr. 531 EM.09.020.0 020.b	idem c.s. ...obiettivo fisso 6 mm **euro (duecentocinquantaotto/60)**	cad	258,60
Nr. 532 EM.09.020.0 020.c	idem c.s. ...obiettivo fisso 12 mm **euro (duecentocinquantaotto/60)**	cad	258,60
Nr. 533 EM.09.020.0 020.d	idem c.s. ...obiettivo fisso 6 mm e alimentazione 230 Vca **euro (duecentoottantauno/95)**	cad	281,95
Nr. 534 EM.09.020.0 030.a	Telecamere per interni di dimensioni ridotte con obiettivo fisso, sensore CCD 1/4" B/N, complete di staffa con snodo per l'installazione a parete o a soffitto, alimentazione 12Vcc: __ con obiettivo fisso 3 mm **euro (duecentocinquantaotto/60)**	cad	258,60
Nr. 535 EM.09.020.0 030.b	idem c.s. ...12Vcc: __ con obiettivo fisso 6 mm **euro (duecentocinquantaotto/60)**	cad	258,60
Nr. 536 EM.09.020.0 030.c	idem c.s. ...12Vcc: __ minitelecamera con obiettivo fisso 3.7 mm, sensore CCD da 1/3" e luminosità minima 0.2 Lux, resistente all'acqua e completa di 30 cm di cavo **euro (duecentosedici/84)**	cad	216,84
Nr. 537 EM.09.020.0 030.d	idem c.s. ...12Vcc: __ minitelecamera con obiettivo fisso 3.7 mm, sensore CCD da 1/3" 6 diodi LED all'infrarosso e luminosità minima 0.1 Lux, resistente all'acqua e completa di 1.8 m di cavo **euro (duecentoottantasei/94)**	cad	286,94
Nr. 538 EM.09.020.0 040.a	Telecamere per interni inserite in plafoniere, sensore CCD 1/4" B/N con obiettivo fisso, luminosità minima 0.3 Lux, alimentazione 12Vcc: __ con obiettivo fisso 3 mm **euro (trecentoventisette/76)**	cad	327,76
Nr. 539 EM.09.020.0 040.b	idem c.s. ...12Vcc: __ con obiettivo fisso 6 mm **euro (trecentoventisette/76)**	cad	327,76
Nr. 540 EM.09.020.0 040.c	idem c.s. ...12Vcc: __ con obiettivo fisso 12 mm **euro (trecentoventisette/76)**	cad	327,76
Nr. 541 EM.09.020.0 040.d	idem c.s. ...12Vcc: __ serie di 4 telecamere con obiettivo fisso 3 mm inserite in una plafoniera, alimentazione 230Vca **euro (millecentoquarantanove/63)**	cad	1.149,63
Nr. 542 EM.09.020.0 040.e	Telecamere per interni inserite in plafoniere, sensore CCD 1/4" B/N con obiettivo fisso, luminosità minima 0.3 Lux, alimentazione 12Vcc: __ telecamera con obiettivo fisso da 3,6 mm e sensore CCD da 1/3" **euro (quattrocentoventitre/88)**	cad	423,88
Nr. 543 EM.09.020.0 050	Telecamera per interni senza obiettivo, munita di attacco per obiettivi passo C e CS, completa di staffa con snodo per installazione a parete, sensore CCD da 1/3" in B/N, luminosità minima 0.1 Lux, alimentazione 12 Vcc o 24 Vca. **euro (trecentotrentaotto/97)**	cad	338,97
Nr. 544 EM.09.020.0	Telecamere per interni a colori, complete di staffa con snodo per installazione a parete, alimentazione 12 Vcc: __ senza obiettivo con sensore CCD da 1/3", luminosità minima 3.5 Lux, alimentazione 12 Vcc o 24 Vca		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
060.a	**euro (quattrocentosessanta/48)**	cad	460,48
Nr. 545 EM.09.020.0 060.b	idem c.s. ...Lux, alimentazione 230 Vca **euro (cinquecentosettantasette/29)**	cad	577,29
Nr. 546 EM.09.020.0 060.c	Telecamere per interni a colori, complete di staffa con snodo per installazione a parete, alimentazione 12 Vcc: __ con sensore CCD da 1/4" e obiettivo fisso da 3 mm **euro (cinquecentodue/53)**	cad	502,53
Nr. 547 EM.09.020.0 060.d	idem c.s. ...fisso da 6 mm **euro (cinquecentosedici/56)**	cad	516,56
Nr. 548 EM.09.020.0 070.a	Telecamere per interni inserite in plafoniere, sensore CCD 1/4" a colori con obiettivo fisso, luminosità minima 2,5 Lux, 330 linee TV, alimentazione 12 Vcc: __ con obiettivo fisso da 3 mm **euro (seicentotrentadue/47)**	cad	632,47
Nr. 549 EM.09.020.0 070.b	idem c.s. ...fisso da 6 mm **euro (seicentotrentadue/47)**	cad	632,47
Nr. 550 EM.09.020.0 070.c	idem c.s. ...fisso da 5,6 mm con sensore CCD 1/3" **euro (seicentotrentatre/40)**	cad	633,40
Nr. 551 EM.09.020.0 080.a	Telecamere subacquee fino a 3 atmosfere con sensore da 1/3", fornita con alimentatore e 15 m di cavo per telecamera/alimentatore, alimentazione su cavo coassiale: __ B/N con obiettivo da 3,6 mm, 420 linee TV e 0,1 Lux **euro (trecentotrentatre/66)**	cad	333,66
Nr. 552 EM.09.020.0 080.b	idem c.s. ...coassiale: __ B/N con obiettivo da 8 mm, 420 linee TV e 0,1 Lux **euro (trecentotrentatre/66)**	cad	333,66
Nr. 553 EM.09.020.0 080.c	idem c.s. ...coassiale: __ colori con obiettivo da 3,6 mm, 420 linee TV e 1 Lux **euro (quattrocentosettantaotto/55)**	cad	478,55
Nr. 554 EM.09.020.0 090.a	Telecamera per interni/esterni a colori di dimensioni ridotte, alimentazione 12 Vcc, con obiettivo fisso da 3,7 mm, sensore CCD da 1/3" e luminosità minima 10 Lux, resistente all' acqua. **euro (trecentoottanta/40)**	cad	380,40
Nr. 555 EM.09.020.0 090.b	Fornitura e posa in opera telecamera B/N 1/3" per esterno, completa di ottica 3,5 mm con sensore CCD 1/3", inserita in una custodia stagna IP66, termostatata completa di tettuccio para sole e staffa di ancoraggio palo/muro;realizzata in alluminio anodizzato verniciato avana. Risoluzione 380 linee, sincronizzazione int.ext. (line-look), shutter automatico, sensibilità 0,2 lux; alimentazione 12 o 24 Vca **euro (novecentoventitre/60)**	cad	923,60
Nr. 556 EM.09.020.0 100	Tettuccio per esterni di protezione. **euro (trentatre/63)**	cad	33,63
Nr. 557 EM.09.020.0 110.a	Contenitori stagni per telecamere, completi di staffa e resistenza termostatata: __ stagno IP65 in alluminio verniciato bianco con resistenza termostatata da 24 Vca 8,5 W **euro (centocinquantacinque/14)**	cad	155,14
Nr. 558 EM.09.020.0 110.b	idem c.s. ...termostatata da 230 Vca 8,5 W **euro (centosettantatre/84)**	cad	173,84
Nr. 559 EM.09.020.0 110.c	Contenitori stagni per telecamere, completi di staffa e resistenza termostatata: __ stagno IP66 in alluminio anodizzato naturale con PTC da 24 Vca 70 W **euro (centoottantatre/38)**	cad	183,38
Nr. 560 EM.09.020.0 110.d	idem c.s. ...naturale con PTC da 230 Vca 70 W **euro (duecentouno/88)**	cad	201,88
Nr. 561 EM.09.020.0 110.e	idem c.s. ...naturale con resistenza termo'-statata da 24 Vca 21 W **euro (duecentouno/88)**	cad	201,88
Nr. 562 EM.09.020.0 110.f	idem c.s. ...naturale con resistenza termo'-statata da 230 Vca 21 W **euro (duecentouno/88)**	cad	201,88
Nr. 563 EM.09.030.0 010.a	Obiettivi intercambiabili per telecamere, trattamento multistrato antiriflesso, con montatura passo C e CS e diaframma manuale: __ focale (mm) 4,8 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 52° - passo C **euro (duecentotrentasette/84)**	cad	237,84
Nr. 564 EM.09.030.0 010.b	idem c.s. ...focale (mm) 6 - apertura (f) 1,2 - angolo ripresa orizz. 43,6° - passo C **euro (novantadue/41)**	cad	92,41
Nr. 565	idem c.s. ...focale (mm) 16 - apertura (f) 1,6 - angolo ripresa orizz. 20° senza diafr. - passo C		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EM.09.030.0 010.c	**euro (sessantaquattro/72)**	cad	64,72
Nr. 566 EM.09.030.0 010.d	idem c.s. ...focale (mm) 16 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 17° - passo C **euro (centodue/10)**	cad	102,10
Nr. 567 EM.09.030.0 010.e	idem c.s. ...focale (mm) 25 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 13° - passo C **euro (centoquarantanove/53)**	cad	149,53
Nr. 568 EM.09.030.0 010.f	idem c.s. ...focale (mm) 50 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 6° - passo C **euro (duecentoventiotto/46)**	cad	228,46
Nr. 569 EM.09.030.0 010.g	idem c.s. ...focale (mm) 2,8 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 88° - passo CS **euro (centotrentadue/86)**	cad	132,86
Nr. 570 EM.09.030.0 010.h	idem c.s. ...focale (mm) 4 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 64° - passo CS **euro (centoquarantauno/04)**	cad	141,04
Nr. 571 EM.09.030.0 010.i	idem c.s. ...focale (mm) 8 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 34° - passo CS **euro (ottantasei/90)**	cad	86,90
Nr. 572 EM.09.030.0 020.a	Obiettivi zoom con diaframma manuale: __ focale (mm) 6-12 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 43,6°-33,5° - passo C **euro (duecentoquattordici/22)**	cad	214,22
Nr. 573 EM.09.030.0 020.b	Obiettivi zoom con diaframma manuale: __ focale (mm) 3,5-8 - apertura (f) 1,8 - angolo ripresa orizz. 70°-33,5° - passo CS **euro (centocinquantaotto/86)**	cad	158,86
Nr. 574 EM.09.030.0 030.a	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 3 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 67° - passo C **euro (quattrocentotrentacinque/55)**	cad	435,55
Nr. 575 EM.09.030.0 030.b	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 5,6 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 47,2° - passo C **euro (cinquecentoquarantatre/04)**	cad	543,04
Nr. 576 EM.09.030.0 030.c	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 8 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 41° - passo C **euro (quattrocento/96)**	cad	400,96
Nr. 577 EM.09.030.0 030.d	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 12 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 23° - passo C **euro (trecentoquarantadue/08)**	cad	342,08
Nr. 578 EM.09.030.0 030.e	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 16 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 20° - passo C **euro (trecentoottantaotto/81)**	cad	388,81
Nr. 579 EM.09.030.0 030.f	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 25 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 13° - passo C **euro (trecentoottantaotto/81)**	cad	388,81
Nr. 580 EM.09.030.0 030.g	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 50 - apertura (f) 1,8 - angolo ripresa orizz. 6° - passo C **euro (quattrocentosettantadue/92)**	cad	472,92
Nr. 581 EM.09.030.0 030.h	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 2,8 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 88° - passo CS **euro (duecentotre/29)**	cad	203,29
Nr. 582 EM.09.030.0 030.i	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 4 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 64° - passo CS **euro (centosessantanove/17)**	cad	169,17
Nr. 583 EM.09.030.0 030.j	Obiettivi con montatura passo C e CS e diaframma automatico: __ focale (mm) 8 - apertura (f) 1,3 - angolo ripresa orizz. 34° - passo CS **euro (centosessantanove/17)**	cad	169,17
Nr. 584 EM.09.030.0 040.a	Obiettivi zoom con diaframma automatico: __ focale (mm) 6-12 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 43,6°-22,6° - passo C **euro (duecentonovantacinque/35)**	cad	295,35
Nr. 585 EM.09.030.0 040.b	Obiettivi zoom con diaframma automatico: __ focale (mm) 3,5-8 - apertura (f) 1,8 - angolo ripresa orizz. 70°-33,5° - passo CS **euro (duecentocinquantatre/29)**	cad	253,29
Nr. 586	Obiettivi zoom motorizzati con diaframma automatico: __ focale (mm) 8,5-85 - apertura (f) 1,8 - angolo ripresa orizz. 32°-3,2° -		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.09.030.0 050.a	passo C **euro (millesessantauno/78)**	cad	1.061,78
Nr. 587 EM.09.030.0 050.b	Obiettivi zoom motorizzati con diaframma automatico: __ focale (mm) 6,5-65 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 40°-4,2° - passo CS **euro (novecentodue/88)**	cad	902,88
Nr. 588 EM.09.030.0 050.c	Obiettivi zoom motorizzati con diaframma automatico: __ focale (mm) 6,5-39 - apertura (f) 1,4 - angolo ripresa orizz. 40,5°-7° - passo CS **euro (settecentotredici/67)**	cad	713,67
Nr. 589 EM.09.030.0 050.d	Obiettivi zoom motorizzati con diaframma automatico: __ pannello di comando per zoom motorizzati, comandi di zoom e messa a fuoco, alimentazione 230 Vca, uscita 12 Vcc **euro (duecentocinquantacinque/64)**	cad	255,64
Nr. 590 EM.09.030.0 060	Supporto per monitor a parete o soffitto. In opera, comprese assistenze murarie, regolazioni e prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. **euro (duecentosettantaquattro/35)**	cad	274,35
Nr. 591 EM.09.040.0 010.a	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ selettore con 16 ingressi per telecamere con pannello di comando remoto, espandibile fino a 6 pannelli di comando, possibilità di inserire una scheda allarmi, uscita per videoregistratore **euro (ottocentodiciannove/41)**	cad	819,41
Nr. 592 EM.09.040.0 010.b	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ pannello di comando remoto con scheda di espansione per selettore **euro (quattrocentosessantaotto/88)**	cad	468,88
Nr. 593 EM.09.040.0 010.c	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ scheda allarmi a 16 ingressi NA/NC per selettore **euro (duecentotrenta/56)**	cad	230,56
Nr. 594 EM.09.040.0 010.d	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ commutatore automatico a microprocessore con 4 ingessi e 2 uscite video **euro (duecentotrenta/56)**	cad	230,56
Nr. 595 EM.09.040.0 010.e	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ commutatore automatico allarmato a microprocessore con 4 ingessi e 2 uscite video **euro (trecentouno/58)**	cad	301,58
Nr. 596 EM.09.040.0 010.f	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ commutatore automatico a microprocessore con 8 ingessi e 2 uscite video **euro (duecentosessantacinque/61)**	cad	265,61
Nr. 597 EM.09.040.0 010.g	Selettori video automatici e manuali da appoggio tavolo, alimentazione 230 Vca: __ commutatore automatico allarmato a microprocessore con 8 ingressi e 2 uscite video **euro (trecentonovantaotto/79)**	cad	398,79
Nr. 598 EM.09.040.0 020.a	Multiplexer multiscreen duplex po simplex in B/N o a colori, per la registrazione da 4 a 16 telecamere con visualizzazione simultanea su di n monitor: __ multiplexer duplex a colori a 4 ingressi **euro (quattromiladuecentocinquantacinque/89)**	cad	4.255,89
Nr. 599 EM.09.040.0 020.b	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer duplex a colori a 9 ingressi **euro (cinquemilaquattrocentosettanta/97)**	cad	5.470,97
Nr. 600 EM.09.040.0 020.c	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer duplex a colori a 16 ingressi **euro (seimilacinquecentosettanta/78)**	cad	6.570,78
Nr. 601 EM.09.040.0 020.d	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer simplex a colori a 4 ingressi **euro (tremilanovantadue/21)**	cad	3.092,21
Nr. 602 EM.09.040.0 020.e	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer simplex a colori a 16 ingressi **euro (quattromilaquattrocentotrentacinque/04)**	cad	4.435,04
Nr. 603 EM.09.040.0 020.f	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer duplex in B/N a 9 ingressi **euro (tremiladiciotto/36)**	cad	3.018,36
Nr. 604 EM.09.040.0 020.g	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer duplex in B/N a 16 ingressi **euro (tremiladuecentocinquantadue/65)**	cad	3.252,65
Nr. 605 EM.09.040.0 020.h	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer simplex in B/N a 4 ingressi **euro (duemilasessantatre/12)**	cad	2.063,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 606 EM.09.040.0 020.i	idem c.s. ...monitor: __ multiplexer simplex in B/N a 16 ingressi **euro (duemilasettecentonovanta/58)**	cad	2.790,58
Nr. 607 EM.09.040.0 020.j	idem c.s. ...monitor: __ tastiera per comando remoto per multiplexer simplex o duplex **euro (settecentonove/53)**	cad	709,53
Nr. 608 EM.09.040.0 030.a	Matrici video del tipo: __ matrice video espandibile fino a 32 ingressi video su 8 uscite monitor, fornita con 8 ingressi, 4 uscite e una tastiera **euro (milleseicentoquarantauno/87)**	cad	1.641,87
Nr. 609 EM.09.040.0 030.b	Matrici video del tipo: __ matrice video espandibile fino a 64 ingressi video su 8 uscite monitor + tastiera, fornita con 8 ingressi, 4 uscite e una tastiera **euro (tremilasettecentotre/71)**	cad	3.703,71
Nr. 610 EM.09.040.0 030.c	Matrici video del tipo: __ kit di espansione 8 ingressi **euro (quattrocentocinquantauno/74)**	cad	451,74
Nr. 611 EM.09.040.0 030.d	idem c.s. ...di espansione 4 uscite **euro (quattrocentonovantaotto/46)**	cad	498,46
Nr. 612 EM.09.040.0 030.e	Matrici video del tipo: __ tastiera remota **euro (trecentonovantaotto/79)**	cad	398,79
Nr. 613 EM.09.040.0 030.f	Matrici video del tipo: __ mux demux per matrici **euro (millecentosettantauno/42)**	cad	1.171,42
Nr. 614 EM.09.040.0 030.g	Matrici video del tipo: __ minimatrice video con 8 ingressi e 2 uscite comandabile mediante pannelli **euro (cinquecentocinquantaquattro/54)**	cad	554,54
Nr. 615 EM.09.040.0 030.h	Matrici video del tipo: __ minimatrice video con 16 ingressi e 4 uscite comandabile mediante pannelli **euro (millecentoottantaotto/55)**	cad	1.188,55
Nr. 616 EM.09.040.0 030.i	Matrici video del tipo: __ pannello di comando a 12 tasti per minimatrici **euro (trecentonove/98)**	cad	309,98
Nr. 617 EM.09.040.0 030.j	Matrici video del tipo: __ pannello di comando a 23 tasti per minimatrici **euro (trecentosettantadue/29)**	cad	372,29
Nr. 618 EM.09.040.0 030.k	Matrici video del tipo: __ telecomando ad infrarossi con base tavolo per minimatrici **euro (trecentonove/65)**	cad	309,65
Nr. 619 EM.09.040.0 040.a	Rivelatore di movimento: __ per il controllo di 4 differenti zone del quadro video, con segnalazione di allarme **euro (seicentosettantaquattro/18)**	cad	674,18
Nr. 620 EM.09.040.0 040.b	Rivelatore di movimento: __ con selettore incorporato per 4 ingressi e 2 uscite monitor **euro (tremiladuecentonovantauno/29)**	cad	3.291,29
Nr. 621 EM.09.040.0 040.c	Rivelatore di movimento: __ con selettore incorporato per 8 ingressi e 2 uscite monitor **euro (quattromiladuecentoventisei/00)**	cad	4.226,00
Nr. 622 EM.09.040.0 050.a	Dispositivi multivisione composto da compressore d'immagine per telecamere: __ per 8 telecamere in 2 schermate successive (4+ 4), alimentazione 12 Vcc, completo di alimentatore da rete separato a 230 Vca 26 VA **euro (millecinquecentosessantaquattro/00)**	cad	1.564,00
Nr. 623 EM.09.040.0 050.b	Dispositivi multivisione composto da compressore d'immagine per telecamere: __ per 8 telecamere in 2 schermate successive (4+ 4) con funzione di multiplexer digitale, alimentazione 12 Vcc, completo di alimentatore da rete separato a 230 Vca 26 VA **euro (duemiladuecentocinquantaotto/00)**	cad	2.258,00
Nr. 624 EM.09.040.0 050.c	Dispositivi multivisione composto da compressore d'immagine per telecamere: __ per 4 telecamere, alimentazione 230 Vca **euro (ottocentoquarantaquattro/30)**	cad	844,30
Nr. 625 EM.09.040.0 050.d	idem c.s. ...__ per impianto TVCC a colori per 4 telecamere, alimentazione 12 Vcc, completo di alimentatore da rete separato a 230 Vca 26 VA **euro (duemilasettecentotredici/66)**	cad	2.713,66
Nr. 626 EM.09.040.0 060.a	Videoregistratori VHS e digitali del tipo: __ VHS fino a 27 ore, alimentazione 230 Vca 26 VA **euro (milletrecentotrenta/34)**	cad	1.330,34
Nr. 627 EM.09.040.0 060.b	idem c.s. ...ore, alimentazione da 100 Vca a 240 Vca 50-60 Hz 15W **euro (ottocentosessantasette/66)**	cad	867,66
Nr. 628 EM.09.040.0	Videoregistratori VHS e digitali del tipo: __ VHS fino a 960 ore, alimentazione 230 Vca 26 VA **euro (duemilacentosei/12)**	cad	2.106,12

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
060.c			
Nr. 629 EM.09.040.0 060.d	idem c.s. ...ore, alimentazione da 90 Vca a 250 Vca 50-60 Hz 11W **euro (novecentotrentasette/75)**	cad	937,75
Nr. 630 EM.09.040.0 060.e	Videoregistratori VHS e digitali del tipo: __ VHS fino a 240 ore, alimentazione 230 Vca 26 VA **euro (millesettecentosettantaotto/98)**	cad	1.778,98
Nr. 631 EM.09.040.0 060.f	Videoregistratori VHS e digitali del tipo: __ digitale completo di matrice video a 5 uscite, demultiplexer, multiplexer motion detector, hard disk da 80 GB, alta risoluzione programmabile, tastiera residente, 16 ingressi video e di allarme, gestione allarmi, zoom e ricerca d'immagine, sistema duplex, 5 uscite video, massima velocità di registrazione 36 immagini/sec, video loss, per data/ora/n. telecamera, alimentazione 230 Vca o 12/36 Vcc **euro (quattromilacentoventiuno/86)**	cad	4.121,86
Nr. 632 EM.09.040.0 070.a	Illuminatori all'infrarosso, in alluminio pressofuso, alimentazione 230 V del tipo: __ angolo di illuminazione 10°, grado di protezione IP66 **euro (duecentonovantacinque/98)**	cad	295,98
Nr. 633 EM.09.040.0 070.b	idem c.s. ...di illuminazione 30°, grado di protezione IP66 **euro (trecentoquattro/87)**	cad	304,87
Nr. 634 EM.09.040.0 070.c	idem c.s. ...di illuminazione 12°, grado di protezione IP64 **euro (settecentotrentacinque/29)**	cad	735,29
Nr. 635 EM.09.040.0 070.d	idem c.s. ...di illuminazione 25°, grado di protezione IP64 **euro (settecentotrentacinque/29)**	cad	735,29
Nr. 636 EM.09.040.0 070.e	idem c.s. ...di illuminazione 40°, grado di protezione IP64 **euro (settecentotrentacinque/29)**	cad	735,29
Nr. 637 EM.09.040.0 080.a	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ alimentatore supplementare su custodia DIN 4 moduli per distributori video, amplificatori e telecamere, alimentazione 230 Vca **euro (quarantasette/18)**	cad	47,18
Nr. 638 EM.09.040.0 080.b	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ trasformatore di sicurezza su custodia DIN 4 moduli per resistenze termostatate, alimentazione 230 Vca 30 VA **euro (trentadue/09)**	cad	32,09
Nr. 639 EM.09.040.0 080.c	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ distributore su guida DIN 4 moduli a 4 uscite **euro (quarantauno/58)**	cad	41,58
Nr. 640 EM.09.040.0 080.d	idem c.s. ...a 4 uscite con cavo coassiale 75 Ohm **euro (quarantadue/84)**	cad	42,84
Nr. 641 EM.09.040.0 080.e	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ amplificatore video in custodia DIN 4 moduli per linee di collegamento in cavo coassiale 75 Ohm lunghe oltre 200 m, compensato fino a 1.000 m, alimentazione 12-18 Vcc **euro (centoventinove/91)**	cad	129,91
Nr. 642 EM.09.040.0 080.f	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ relé in custodia DIN 4 moduli per servizi vari, carico ai contatti 3A 230 V, alimentazione 12 Vcc o Vca **euro (trentadue/15)**	cad	32,15
Nr. 643 EM.09.040.0 080.g	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ relé temporizzato con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3A 230 V, alimentazione 12 Vcc o Vca **euro (cinquantacinque/50)**	cad	55,50
Nr. 644 EM.09.040.0 080.h	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ alimentatore su custodia DIN 8 moduli per accensione telecamere a 24 Vca, alimentazione 230 Vca 30 VA **euro (centoquattordici/71)**	cad	114,71
Nr. 645 EM.09.040.0 080.i	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ alimentatore su custodia DIN 12 moduli supplementare per linee lunghe o a forte caduta di tensione e per l'accensione contemporanea di più telecamere a 12 Vcc, alimentazione 230 Vca 60 VA **euro (quaranta/74)**	cad	40,74
Nr. 646 EM.09.040.0 080.j	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ staffa per il fissaggio a parete di monitor da 9" a 12" **euro (centoottantacinque/06)**	cad	185,06
Nr. 647 EM.09.040.0 080.k	idem c.s. ...monitor da 17" a 24" **euro (centoottantasette/40)**	cad	187,40
Nr. 648 EM.09.040.0 080.l	Accessori per TVCC in moduli DIN: __ custodia a sfera per l'installazione da esterno di telecamere con obiettivo fisso o con zoom di piccole dimensioni, grado di protezione IP 65 **euro (seicentonovantasette/26)**	cad	697,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 649 EM.09.040.0 090.a	Trasformatore 230/24 Vca per telecamere in opera: __ per alimentazione di 5 telecamere **euro (ottantanove/16)**	cad	89,16
Nr. 650 EM.09.040.0 090.b	idem c.s. ...alimentazione di 10 telecamere **euro (centosessantaquattro/62)**	cad	164,62
Nr. 651 EM.09.040.0 090.c	idem c.s. ...alimentazione di gruppo camera pendente **euro (centodue/88)**	cad	102,88
Nr. 652 EM.09.040.0 100.a	Brandeggi per telecamere del tipo: __ per interno, movimento solo orizzontale completo di staffa, alimentazione 230 Vca **euro (trecentocinquantauno/74)**	cad	351,74
Nr. 653 EM.09.040.0 100.b	Brandeggi per telecamere del tipo: __ per interno, movimento orizzontale e verticale completo di staffa, alimentazione 230 Vca **euro (seicentoventisette/46)**	cad	627,46
Nr. 654 EM.09.040.0 100.c	Brandeggi per telecamere del tipo: __ stagno per esterno, movimento solo orizzontale completo di staffa, alimentazione 230 Vca, massima portata 30 kg **euro (milleventi/04)**	cad	1.020,04
Nr. 655 EM.09.040.0 100.d	Brandeggi per telecamere del tipo: __ stagno per esterno, movimento orizzontale e verticale completo di staffa, alimentazione 230 Vca, massima portata 30 kg **euro (millequattrocentoquarantanove/99)**	cad	1.449,99
Nr. 656 EM.09.040.0 100.e	idem c.s. ...massima portata 12 kg **euro (millequarantaotto/06)**	cad	1.048,06
Nr. 657 EM.09.040.0 110.a	Sistema telemetrico del tipo: __ controllore di comunicazioni per il collegamento contemporaneo fino a 4 pannelli e 8 ricevitori, alimentazione 230 Vca 10 W **euro (settecentoventiuno/85)**	cad	721,85
Nr. 658 EM.09.040.0 110.b	Sistema telemetrico del tipo: __ pannello telemetrico per il controllo fino a 16 ricevitori, alimentazione 230 Vca 30 VA **euro (quattrocentosettantaotto/84)**	cad	478,84
Nr. 659 EM.09.040.0 110.c	Sistema telemetrico del tipo: __ ricevitore telemetrico per il controllo remoto di brandeggi e ottiche motorizzate **euro (cinquecentotrenta/26)**	cad	530,26
Nr. 660 EM.09.040.0 120	Trasmettitore radio con singolo canale a 2,435 GHz per la trasmissione dei segnali video, audio e di allarme su una distanza massima di 700 m, in contenitore termoplastico per installazioni esterne e interne, grado di protezione IP54, antenna incorporata, alimentazione 12 Vcc. **euro (seicentosettantasei/06)**	cad	676,06
Nr. 661 EM.09.040.0 130	Ricevitore radio con singolo canale a 2,435 GHz per la ricezione dei segnali video, audio e di allarme su una distanza massima di 700 m, in contenitore termoplastico per installazioni esterne e interne, grado di protezione IP54, antenna incorporata, alimentazione 12 Vcc. **euro (novecentotrentasette/75)**	cad	937,75
Nr. 662 EM.09.040.0 140	Minitrasmettitore per la trasmissione segnale video a colori in banda base su cavo composto da doppino telefonico. **euro (trecentotrenta/23)**	cad	330,23
Nr. 663 EM.09.040.0 150	Ricevitore per la ricezione segnale video a colori per sistema di trasmissione su doppino telefonico. **euro (settecentotrentadue/14)**	cad	732,14
Nr. 664 EM.09.040.0 160.a	Pennelli comando per brandeggi del tipo: __ per brandeggio solo orizzontale, alimentazione 230 Vca **euro (duecentotrentacinque/83)**	cad	235,83
Nr. 665 EM.09.040.0 160.b	Pennelli comando per brandeggi del tipo: __ per brandeggio orizzontale e verticale, abbinato al controllo di zoom e messa a fuoco, alimentazione 230 Vca **euro (trecentoquarantasette/98)**	cad	347,98
Nr. 666 EM.09.040.0 170.a	Maggiorazione per dispositivo di brandeggio per rotazione 360° sul piano orizzontale e almeno 70° sul piano azimutale, compreso comando: __ per l'uso all'interno di edifici **euro (settecentoottantaotto/78)**	cad	788,78
Nr. 667 EM.09.040.0 170.b	idem c.s. ...per l'uso all'esterno **euro (milletrecentosettantauno/77)**	cad	1.371,77
Nr. 668 EM.09.040.0 180	Centrale di controllo programmabile per la gestione di 16 telecamere a rotazione continua a 360°. In opera, comprese assistenze per il trasporto dei materiali al piano regolazioni e prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. **euro (milletrecentosettantauno/77)**	cad	1.371,77
Nr. 669 EM.09.050.0 010.a	Cavi per collegamenti video in PVC del tipo: __ NPI CEI 20-22II, CEI 20-35, CEI 20-37I, con coassiale 75 Ohm (tipo RG174) **euro (cinque/32)**	m	5,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 670 EM.09.050.0 010.b	Cavi per collegamenti video in PVC del tipo: __ NPI 12-48 V CEI 20-200 II, CEI 20-35, CEI 20-37I, con cavetto schermato e 2 conduttori di 0,35 mmq 75 Ohm (tipo RG174) **euro (cinque/60)**	m	5,60
Nr. 671 EM.09.050.0 010.c	idem c.s. ...conduttori di 0,75 mmq 75 Ohm (tipo RG174) **euro (cinque/72)**	m	5,72
Nr. 672 EM.09.050.0 020	Fornitura e posa in opera di impianto TVCC dal locale portineria o posto presidiato al cancello o zona da controllare, costituito da: n.1 telecamera B/N 1/3" per esterno, completa di ottica 3,5 mm con sensore CCD 1/3", inserita in una custodia stagna IP66, termostatata completa di tettuccio para sole e staffa di ancoraggio palo/muro;realizzata in alluminio anodizzato verniciato avana. Risoluzione 380 linee, sincronizzazione int.ext. (line-look), shutter automatico, sensibilità 0,2 lux, alimentazione 12 o 24 V c.a.; n.1 monitor da tavolo 12" B/N ad alta definizione, a più ingressi video a 75 Ohm e standard CCIR, alimentazione 230 V c.a. - 50 Herz Impianto d'illuminazione dotato di sensore giorno-notte (crepuscolare), proiettore a tenuta stagna, lampada adatta a garantire idonea illuminazione compreso il palo di sostegno e relative opere murarie; Quadro elettrico contenente gli scaricatori di tensione, il trasformatore d'isolamento e gli interruttori magnetotermici differenziali per l'alimentazione, il comando e la protezione dell'impianto TVCC e dell'impianto d'illuminazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte, le "dichiarazioni di conformità" e l'intera documentazione stabilita dalle vigenti normative. Escluso: Scavo e rinterro; tubi per sistema interrato; pozzetti rompi tratta; tubi per installazione a vista; cassette isolanti ; passerella o canale o canalina per interno ; conduttori per l'alimentazione, il comando e la trasmissione dei segnali **euro (duemiladuecentoventitre/60)**	cad/corpo	2.223,60
Nr. 673 EM.11.010.0 010	Telefono multifunzione per installazione a parete o a tavolo, provvisti di 3 tasti dedicati per apertura serratura, luce scale, chiamata portineria o ausiliari. **euro (centosedici/51)**	cad	116,51
Nr. 674 EM.11.010.0 020.a	Accessori per telefono: __ staffa di fissaggio a parete, dotata di viti di fissaggio per scatola rettangolare verticale **euro (dodici/77)**	cad	12,77
Nr. 675 EM.11.010.0 020.b	Accessori per telefono: __ kit di trasformazione da tavolo con 2,4 m di cavo con plug telefonico **euro (ventitre/05)**	cad	23,05
Nr. 676 EM.11.010.0 030.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: __ citofono senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti **euro (quaranta/34)**	cad	40,34
Nr. 677 EM.11.010.0 030.b	idem c.s. ...__ citofono con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti **euro (quarantacinque/00)**	cad	45,00
Nr. 678 EM.11.010.0 030.c	idem c.s. ...__ citofono senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori, espandibile fino a 2 pulsanti **euro (quarantauno/28)**	cad	41,28
Nr. 679 EM.11.010.0 030.d	idem c.s. ...__ citofono con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori espandibile fino a 2 pulsanti **euro (quarantaquattro/09)**	cad	44,09
Nr. 680 EM.11.010.0 030.e	idem c.s. ...__ citofono senza segreto di conversazione per portiere elettrico, sistemi intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti **euro (quaranta/81)**	cad	40,81
Nr. 681 EM.11.010.0 030.f	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: __ citofono con segreto di conversazione per portiere elettrico e sistemi intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti **euro (quarantasei/89)**	cad	46,89
Nr. 682 EM.11.010.0 040.a	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ kit di trasformazione da tavolo con 2 m di cavo a 6 conduttori e munito di morsettiere fissa **euro (ventiquattro/35)**	cad	24,35
Nr. 683 EM.11.010.0 040.b	idem c.s. ...da tavolo per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, con 2 m di cavo a 12 conduttori e munito di presa con spina estraibile **euro (ventinove/97)**	cad	29,97
Nr. 684 EM.11.010.0 040.c	idem c.s. ...da tavolo per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, con 2 m di cavo a 22 conduttori e munito di presa con spina estraibile **euro (quarantatre/67)**	cad	43,67
Nr. 685 EM.11.010.0 040.d	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ confezione di 10 pulsanti supplementari singoli **euro (ventisette/50)**	cad	27,50

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 686 EM.11.010.0 040.e	idem c.s. ...accessori: __ coppia di tasti e pulsanti supplementari con copriforo per guida tasti **euro (otto/70)**	cad	8,70
Nr. 687 EM.11.010.0 040.e	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ coppia di tasti e pulsanti supplementari con copriforo per guida tasti **euro (otto/70)**	cad	8,70
Nr. 688 EM.11.010.0 040.f	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni **euro (nove/41)**	cad	9,41
Nr. 689 EM.11.010.0 040.g	idem c.s. ...accessori: __ modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni **euro (dieci/16)**	cad	10,16
Nr. 690 EM.11.010.0 040.h	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ tasto grande con pulsante (normalmente aperto) per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, da inserire nella sede di due pulsanti **euro (otto/25)**	cad	8,25
Nr. 691 EM.11.010.0 040.i	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ tasto grande e modulo commutatore a 2 posizioni e 2 vie per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, per la commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati **euro (dieci/64)**	cad	10,64
Nr. 692 EM.11.010.0 040.j	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ modulo interruttore ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso **euro (dieci/76)**	cad	10,76
Nr. 693 EM.11.010.0 040.k	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ pulsante supplementare (normalmente chiuso), coppia di tasti e copriforo per guida tasti per controllo automazioni **euro (otto/86)**	cad	8,86
Nr. 694 EM.11.010.0 040.l	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: __ modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa **euro (nove/96)**	cad	9,96
Nr. 695 EM.11.010.0 050	Telefono per installazione a parete o a tavolo, con 2,40 m di cavo munito di plug telefonico. **euro (centodiciannove/30)**	cad	119,30
Nr. 696 EM.11.010.0 060.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 2 pulsanti e un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie: __ citofono senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia **euro (trentasette/77)**	cad	37,77
Nr. 697 EM.11.010.0 060.b	idem c.s. ...__ citofono con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia **euro (quarantatre/61)**	cad	43,61
Nr. 698 EM.11.010.0 060.c	idem c.s. ...__ citofono senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori **euro (trentaotto/94)**	cad	38,94
Nr. 699 EM.11.010.0 060.d	idem c.s. ...__ citofono con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori **euro (quarantadue/66)**	cad	42,66
Nr. 700 EM.11.010.0 070.a	Centralino di portineria citofonici in versione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta. Versione intercomunicante interno, consente il collegamento con i var citofoni, l'intercomunicazione fra i citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica, nelle seguenti tipologie: __ 10 linee **euro (quattrocentonovantasei/90)**	cad	496,90
Nr. 701 EM.11.010.0 070.b	idem c.s. ...tipologie: __ 20 linee **euro (seicentoventiuno/48)**	cad	621,48
Nr. 702 EM.11.010.0 070.c	idem c.s. ...tipologie: __ 30 linee **euro (settecentoquarantasei/10)**	cad	746,10
Nr. 703 EM.11.010.0 070.d	idem c.s. ...tipologie: __ 40 linee **euro (ottocentosettanta/70)**	cad	870,70
Nr. 704 EM.11.010.0 070.e	idem c.s. ...tipologie: __ 50 linee **euro (novecentonovantacinque/29)**	cad	995,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 705 EM.11.010.0 070.f	idem c.s. ...tipologie: __ 60 linee **euro (millecentosessantanove/72)**	cad	1.169,72
Nr. 706 EM.11.010.0 070.g	idem c.s. ...tipologie: __ 80 linee **euro (millequattrocentodiciotto/91)**	cad	1.418,91
Nr. 707 EM.11.010.0 070.h	idem c.s. ...tipologie: __ 100 linee **euro (milleseicentosessantaotto/13)**	cad	1.668,13
Nr. 708 EM.11.010.0 070.i	idem c.s. ...tipologie: __ 120 linee **euro (millenovecentodiciassette/34)**	cad	1.917,34
Nr. 709 EM.11.010.0 080	Centralino telefonico con interfaccia citofonica, per la comunicazione tra telefono e posto esterno del portiere video e citofonico, per l'azionamento della serratura del cancello o altri servizi, a due linee urbane e a 8 linee interne. **euro (cinquecentocinque/55)**	cad	505,55
Nr. 710 EM.11.010.0 090.a	Accessori per centralini telefonici: __ scheda stampante con interfaccia RS232 **euro (centoquarantadue/82)**	cad	142,82
Nr. 711 EM.11.010.0 090.b	Accessori per centralini telefonici: __ scheda con funzione LCR da inserire nel centralino **euro (sessantasei/05)**	cad	66,05
Nr. 712 EM.11.010.0 090.c	Accessori per centralini telefonici: __ cavo di collegamento stampante **euro (venti/81)**	cad	20,81
Nr. 713 EM.11.010.0 090.d	Accessori per centralini telefonici: __ presa telefonica su scatola per fissaggio a parete, con 4 morsetti e plug telefonico a 6 vie **euro (tredici/71)**	cad	13,71
Nr. 714 EM.11.010.0 090.e	Accessori per centralini telefonici: __ interfaccia citofonica per impianti citofonici unifilari 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale **euro (cinquantaquattro/27)**	cad	54,27
Nr. 715 EM.11.010.0 090.f	Accessori per centralini telefonici: __ interfaccia citofonica per impianti digitali **euro (ottantauno/38)**	cad	81,38
Nr. 716 EM.11.010.0 100.a	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore d chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: __ alimentatore per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione **euro (sessantasette/29)**	cad	67,29
Nr. 717 EM.11.010.0 100.b	idem c.s. ...portiere elettrico con e senza segreto di conversazione con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata **euro (settantauno/02)**	cad	71,02
Nr. 718 EM.11.010.0 100.c	idem c.s. ...portiere elettrico o per sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione **euro (cinquantasette/95)**	cad	57,95
Nr. 719 EM.11.010.0 100.d	idem c.s. ...portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna **euro (novantaotto/60)**	cad	98,60
Nr. 720 EM.11.010.0 100.e	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore d chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: __ alimentatore per portiere elettrico e per sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna **euro (centotrenta/37)**	cad	130,37
Nr. 721 EM.11.010.0 100.f	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore d chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: __ alimentatore per portiere elettrico senza conversazione con possibilità di inserimento di batteria tampone, alimentazione 12Vca **euro (ottanta/37)**	cad	80,37
Nr. 722 EM.11.010.0 110.a	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: __ alimentatore per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno **euro (centoquindici/90)**	cad	115,90

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 723 EM.11.010.0 110.b	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: __ alimentatore per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc **euro (centosessanta/05)**	cad	160,05
Nr. 724 EM.11.010.0 110.c	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: __ alimentatore per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc **euro (centonove/35)**	cad	109,35
Nr. 725 EM.11.010.0 120.a	Commutatori in materiale termoplastico in custodia DIN a 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori, nelle tipologie: __ per portiere elettrico a 2 posti esterni **euro (cinquantadue/01)**	cad	52,01
Nr. 726 EM.11.010.0 120.b	idem c.s. ...elettrico a 3 posti esterni **euro (novantacinque/27)**	cad	95,27
Nr. 727 EM.11.010.0 130	Commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni per portiere elettrico a 2 posti esterni. **euro (centodiciannove/87)**	cad	119,87
Nr. 728 EM.11.010.0 140.a	Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: __ trasformatore con potenza 20 VA e tensione d'uscita 12 Vca **euro (trentauno/76)**	cad	31,76
Nr. 729 EM.11.010.0 140.b	idem c.s. ...tipologie: __ trasformatore con potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca **euro (trentadue/22)**	cad	32,22
Nr. 730 EM.11.010.0 140.c	idem c.s. ...tipologie: __ rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di chiamata, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi **euro (cinquantadue/27)**	cad	52,27
Nr. 731 EM.11.010.0 150.a	Relé ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: __ commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per portiere elettrico e videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca per ogni commutatore **euro (cinquanta/46)**	cad	50,46
Nr. 732 EM.11.010.0 150.b	Relé ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: __ commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, da utilizzare su impianti per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e videocitofonia con monitor intercomunicanti; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti; necessita di alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche **euro (centoventisette/11)**	cad	127,11
Nr. 733 EM.11.010.0 150.c	Relé ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: __ relé per accensione luci scale o altro, carico ai contatti 3A, 230Vac con alimentazione 12Vcc o Vca **euro (trentadue/15)**	cad	32,15
Nr. 734 EM.11.010.0 150.d	Relé ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: __ relé per suonerie supplementari o altro, carico ai contatti 3A 230Vac, alimentazione 12Vcc o Vca **euro (quaranta/64)**	cad	40,64
Nr. 735 EM.11.010.0 150.e	Relé ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: __ relé temporizzato con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3A 230Vca, alimentazione 12Vcc o Vca **euro (quaranta/74)**	cad	40,74
Nr. 736 EM.11.010.0 160.a	Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nei tipi: __ suoneria con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230Vca **euro (quarantauno/76)**	cad	41,76
Nr. 737 EM.11.010.0 160.b	idem c.s. ...ingressi, alimentazione 15Vca **euro (ventisei/54)**	cad	26,54
Nr. 738 EM.11.010.0 160.c	idem c.s. ...ingressi, alimentazione 12-15Vcc o 12-15Vca oppure batteria 9V. **euro (trentaquattro/13)**	cad	34,13
Nr. 739	Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nei tipi: __ altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.11.010.0 160.d	impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli **euro (venti/95)**	cad	20,95
Nr. 740 EM.11.010.0 170.a	Posti esterni e accessori: __ posto esterno audio munito di altoparlante e microfono amplificato, da installare nelle pulsantiere esterne **euro (quarantaquattro/39)**	cad	44,39
Nr. 741 EM.11.010.0 170.b	Posti esterni e accessori: __ posto esterno per portiere elettrico unifilare 1+1, con doppio amplificatore e con generatore di chiamata elettronica, alimentazione 12Vca da installare nelle pulsantiere esterne **euro (settantauno/02)**	cad	71,02
Nr. 742 EM.11.010.0 170.c	Posti esterni e accessori: __ striscia a 5 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u diodo per ogni pulsante) **euro (diciotto/53)**	cad	18,53
Nr. 743 EM.11.010.0 170.d	Posti esterni e accessori: __ striscia a 4 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u diodo per ogni pulsante) **euro (quindici/85)**	cad	15,85
Nr. 744 EM.11.020.0 010.a	Monitor in materiale termoplastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: __ monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo **euro (duecentoundici/86)**	cad	211,86
Nr. 745 EM.11.020.0 010.b	Monitor in materiale termoplastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: __ monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) **euro (cinquecentotrentanove/00)**	cad	539,00
Nr. 746 EM.11.020.0 010.c	Monitor in materiale termoplastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: __ monitor a basso profilo con schermo 4" LCD a colori **euro (quattrocentoquarantacinque/55)**	cad	445,55
Nr. 747 EM.11.020.0 020.a	Accessori per monitor: __ staffa di fissaggio a parete per monitor e citofoni abbinati, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso **euro (venticinque/41)**	cad	25,41
Nr. 748 EM.11.020.0 020.b	Accessori per monitor: __ staffa di fissaggio a parete per monitor singolo, dotata di morsettiera di interconnessione monitor e di viti di fissaggio su scatola rettangolare verticale **euro (venticinque/41)**	cad	25,41
Nr. 749 EM.11.020.0 020.c	Accessori per monitor: __ staffa di fissaggio a parete per telefono accoppiato al monitor, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso **euro (venticinque/41)**	cad	25,41
Nr. 750 EM.11.020.0 020.d	Accessori per monitor: __ scatola da incasso per fissaggio a parete della staffa **euro (diciassette/05)**	cad	17,05
Nr. 751 EM.11.020.0 020.e	Accessori per monitor: __ kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati, dotato di morsettiera di interconnessione, 2 m di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (settantasette/10)**	cad	77,10
Nr. 752 EM.11.020.0 020.f	idem c.s. ...cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (novantanove/07)**	cad	99,07
Nr. 753 EM.11.020.0 020.g	Accessori per monitor: __ kit di trasformazione da tavolo per telefono accoppiato al monitor per impianto di videocitofono, dotato di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile e cavo con plug telefonico, completo di staffa e morsettiera di interconnessione **euro (ottantacinque/99)**	cad	85,99
Nr. 754 EM.11.020.0 020.h	Accessori per monitor: __ kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di morsettiera di interconnessione, con 2 m di cavo a 8 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (sessanta/35)**	cad	60,35
Nr. 755 EM.11.020.0 020.i	Accessori per monitor: __ alimentatore per kit di trasformazione da tavolo, da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo o su linee di collegamento molto lunghe, completo di cavo di alimentazione 230Vca **euro (quarantasei/49)**	cad	46,49
Nr. 756 EM.11.020.0 030.a	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: __ monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo **euro (duecentoventiuno/20)**	cad	221,20
Nr. 757	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.11.020.0 030.b	elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: __ monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) **euro (cinquecentotrentaotto/53)**	cad	538,53
Nr. 758 EM.11.020.0 030.c	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: __ monitor a basso profilo con schermo 4" LCD a colori **euro (quattrocentoquarantacinque/55)**	cad	445,55
Nr. 759 EM.11.020.0 030.d	idem c.s. ...__ monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, munito di 8 pulsanti supplementari per le chiamate intercomunicanti **euro (duecentoottantauno/95)**	cad	281,95
Nr. 760 EM.11.020.0 030.e	idem c.s. ...__ monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo con segreto di conversazione **euro (duecentoquarantacinque/37)**	cad	245,37
Nr. 761 EM.11.020.0 030.f	idem c.s. ...__ monitor con schermo 5" in bianco/nero **euro (centosettantadue/13)**	cad	172,13
Nr. 762 EM.11.020.0 030.g	idem c.s. ...__ monitor con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione **euro (centosettantadue/13)**	cad	172,13
Nr. 763 EM.11.020.0 040.a	Accessori per monitor da esterno: __ kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di morsettiera di interconnessione, con 2 m di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (sessantacinque/88)**	cad	65,88
Nr. 764 EM.11.020.0 040.b	Accessori per monitor da esterno: __ kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2 m di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (ottantasette/29)**	cad	87,29
Nr. 765 EM.11.020.0 040.c	Accessori per monitor da esterno: __ kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di 2 m di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (ottantauno/79)**	cad	81,79
Nr. 766 EM.11.020.0 040.d	Accessori per monitor da esterno: __ kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2 m di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile **euro (centosei/31)**	cad	106,31
Nr. 767 EM.11.020.0 050.a	Ricambi per monitor: __ altoparlante per ricevitore o suoneria, diametro 50 mm 47 Ohm **euro (dodici/76)**	cad	12,76
Nr. 768 EM.11.020.0 050.b	Ricambi per monitor: __ impugnatura microtelefono composta da 2 pezzi **euro (dodici/76)**	cad	12,76
Nr. 769 EM.11.020.0 050.c	Ricambi per monitor: __ cordone spiralato estensibile (lungo) a 3 conduttori **euro (tredici/56)**	cad	13,56
Nr. 770 EM.11.020.0 050.d	idem c.s. ...(lungo) a 4 conduttori **euro (quattordici/84)**	cad	14,84
Nr. 771 EM.11.020.0 050.e	Ricambi per monitor: __ leva gancio microtelefono **euro (undici/03)**	cad	11,03
Nr. 772 EM.11.020.0 050.f	Ricambi per monitor: __ microtelefono con circuito amplificatore e contatti per faston **euro (quattordici/59)**	cad	14,59
Nr. 773 EM.11.020.0 050.g	Ricambi per monitor: __ vetrino di protezione per monitor **euro (tredici/04)**	cad	13,04
Nr. 774 EM.11.020.0 060.a	Monitor da incasso parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: __ monitor con schermo 5" in bianco/nero **euro (centoottantadue/08)**	cad	182,08
Nr. 775 EM.11.020.0 060.b	idem c.s. ...tipologie: __ monitor con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione **euro (centonovantauno/89)**	cad	191,89
Nr. 776 EM.11.020.0 060.c	idem c.s. ...tipologie: __ scatola da incasso in materiale termoplastico per monitor **euro (dodici/54)**	cad	12,54
Nr. 777	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.11.020.0 070.a	VA, nelle tipologie: __ alimentatore base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video intercomunicanti **euro (centosessantaquattro/48)**	cad	164,48
Nr. 778 EM.11.020.0 070.b	idem c.s. ...con video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio **euro (centosessantanove/17)**	cad	169,17
Nr. 779 EM.11.020.0 070.c	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: __ alimentatore supplementare per linee lunghe e a forte caduta di tensione o per l'accensione contemporanea di più monitor **euro (centoquattordici/71)**	cad	114,71
Nr. 780 EM.11.020.0 070.d	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: __ alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il collegamento del gruppo esterno principale **euro (centonovantadue/54)**	cad	192,54
Nr. 781 EM.11.030.0 010.a	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera: __ con altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). **euro (duecentotrentacinque/83)**	cad	235,83
Nr. 782 EM.11.030.0 010.b	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera: __ con tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). **euro (centonovantasette/98)**	cad	197,98
Nr. 783 EM.11.030.0 020	Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale, in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA. **euro (centoottantadue/09)**	cad	182,09
Nr. 784 EM.11.030.0 030	Commutatore per 2 gruppi esterni video, in custodia DIN a 12 moduli con scambio automatico alla chiamata. **euro (centosettantaquattro/76)**	cad	174,76
Nr. 785 EM.11.030.0 040.a	Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: __ unità di ripresa in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm **euro (duecentosettantasette/28)**	cad	277,28
Nr. 786 EM.11.030.0 040.b	idem c.s. ...di ripresa in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo **euro (trecento/19)**	cad	300,19
Nr. 787 EM.11.030.0 040.c	idem c.s. ...di ripresa con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca **euro (quattrocentoquarantacinque/55)**	cad	445,55
Nr. 788 EM.11.030.0 050.a	Unità di ripresa costituite da telecamere in bianco/nero con sensore CCD 1/4", posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: __ unità di ripresa con obiettivo fisso 3 mm **euro (duecentosettantasette/28)**	cad	277,28
Nr. 789 EM.11.030.0 050.b	idem c.s. ...obiettivo fisso grandangolo **euro (trecento/65)**	cad	300,65
Nr. 790 EM.11.030.0 060.a	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: __ distributore per segnale video al piano 4 uscite, massimo 10 collegamenti sul montante, alimentazione da 12 a 20 Vcc **euro (cinquantadue/33)**	cad	52,33
Nr. 791 EM.11.030.0 060.b	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: __ distributore per segnale video al piano per più montanti a 4 uscite in custodia DIN a 4 moduli, alimentazione da 12 a 20 Vcc **euro (cinquantaquattro/66)**	cad	54,66
Nr. 792 EM.11.030.0 060.c	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: __ dispositivo convertitore di segnale video da cavo schermato 75 Ohm in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dalla pulsantiera esterna **euro (trentasette/04)**	cad	37,04
Nr. 793 EM.11.030.0 060.d	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: __ cablaggio con morsettiera estraibile e connettore a 10 conduttori per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore **euro (venticinque/31)**	cad	25,31
Nr. 794 EM.11.040.0 010.a	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo neutro **euro (sedici/40)**	cad	16,40
Nr. 795 EM.11.040.0 010.b	idem c.s. ...__ modulo con 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventidue/78)**	cad	22,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 796 EM.11.040.0 010.c	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 2 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventiquattro/92)**	cad	24,92
Nr. 797 EM.11.040.0 010.d	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 3 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventisei/64)**	cad	26,64
Nr. 798 EM.11.040.0 010.e	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 4 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventiotto/75)**	cad	28,75
Nr. 799 EM.11.040.0 010.f	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo neutro con serratura di sicurezza a vite **euro (trentaquattro/02)**	cad	34,02
Nr. 800 EM.11.040.0 010.g	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 1 pulsante, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (trentasei/28)**	cad	36,28
Nr. 801 EM.11.040.0 010.h	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 2 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (trentaotto/43)**	cad	38,43
Nr. 802 EM.11.040.0 010.i	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 3 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (quaranta/06)**	cad	40,06
Nr. 803 EM.11.040.0 010.j	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 4 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (venti/06)**	cad	20,06
Nr. 804 EM.11.040.0 010.k	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventidue/78)**	cad	22,78
Nr. 805 EM.11.040.0 010.l	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 1 pulsante e cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (trentatre/61)**	cad	33,61
Nr. 806 EM.11.040.0 010.m	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventiquattro/92)**	cad	24,92
Nr. 807 EM.11.040.0 010.n	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 2-4 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventisette/06)**	cad	27,06
Nr. 808 EM.11.040.0 010.o	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 6-8 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (trentacinque/19)**	cad	35,19
Nr. 809 EM.11.040.0 010.p	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 2 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (trentaotto/43)**	cad	38,43
Nr. 810 EM.11.040.0 010.q	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 4 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (quarantadue/30)**	cad	42,30
Nr. 811 EM.11.040.0 010.r	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 6 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24V 3W **euro (quarantasei/58)**	cad	46,58
Nr. 812 EM.11.040.0 010.s	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo con 2 pulsanti in doppia fila e cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (venticinque/16)**	cad	25,16
Nr. 813 EM.11.040.0 010.t	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo per posto esterno audio **euro (venti/06)**	cad	20,06
Nr. 814 EM.11.040.0 010.u	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo per posto esterno audio a 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (ventitre/38)**	cad	23,38

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 815 EM.11.040.0 010.v	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo per posto esterno audio a 2 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24V 3W **euro (venticinque/80)**	cad	25,80
Nr. 816 EM.11.040.0 010.w	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo per gruppo esterno videocitofonico, **euro (trentaquattro/11)**	cad	34,11
Nr. 817 EM.11.040.0 010.x	idem c.s. ...__ modulo predisposto per sola unità di ripresa per videocitofonia **euro (trentatre/61)**	cad	33,61
Nr. 818 EM.11.040.0 010.y	idem c.s. ...__ modulo predisposto per sola unità di ripresa per videocitofonia, con serratura **euro (quarantasette/58)**	cad	47,58
Nr. 819 EM.11.040.0 010.z	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: __ modulo comando con serratura codificata **euro (novantaquattro/49)**	cad	94,49
Nr. 820 EM.11.040.0 020.a	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: __ telaio per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti **euro (ventiuno/23)**	cad	21,23
Nr. 821 EM.11.040.0 020.b	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale **euro (ventisei/64)**	cad	26,64
Nr. 822 EM.11.040.0 020.c	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: __ telaio per 2 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti **euro (ventiuno/79)**	cad	21,79
Nr. 823 EM.11.040.0 020.d	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale **euro (ventisette/15)**	cad	27,15
Nr. 824 EM.11.040.0 020.e	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: __ telaio per 3 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti **euro (ventitre/38)**	cad	23,38
Nr. 825 EM.11.040.0 020.f	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale **euro (ventiotto/75)**	cad	28,75
Nr. 826 EM.11.040.0 020.g	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: __ telaio per 4 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti **euro (trentatre/61)**	cad	33,61
Nr. 827 EM.11.040.0 020.h	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale **euro (trentauno/01)**	cad	31,01
Nr. 828 EM.11.040.0 030.a	Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipologie: __ scatola da incasso per 1 modulo **euro (undici/84)**	cad	11,84
Nr. 829 EM.11.040.0 030.b	idem c.s. ...incasso per 2 moduli verticali **euro (dodici/84)**	cad	12,84
Nr. 830 EM.11.040.0 030.c	idem c.s. ...incasso per 3 moduli verticali **euro (quattordici/01)**	cad	14,01
Nr. 831 EM.11.040.0 030.d	idem c.s. ...incasso per 4 moduli verticali **euro (quindici/63)**	cad	15,63
Nr. 832 EM.11.040.0 040.a	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: __ cornice copriforo per 1 modulo **euro (venti/43)**	cad	20,43
Nr. 833 EM.11.040.0 040.b	idem c.s. ...copriforo per 2 moduli verticali a 1 fila **euro (ventitre/56)**	cad	23,56
Nr. 834 EM.11.040.0 040.c	idem c.s. ...copriforo per 3 moduli verticali a 1 fila **euro (ventisette/22)**	cad	27,22
Nr. 835 EM.11.040.0 040.d	idem c.s. ...copriforo per 4 moduli verticali a 1 fila **euro (trentadue/57)**	cad	32,57
Nr. 836 EM.11.040.0 040.e	idem c.s. ...copriforo per 2 moduli orizzontali **euro (ventitre/56)**	cad	23,56
Nr. 837 EM.11.040.0 040.f	idem c.s. ...copriforo per 2 moduli in due file di 2 moduli verticali **euro (trenta/86)**	cad	30,86
Nr. 838 EM.11.040.0	idem c.s. ...copriforo per 6 moduli in due file di 3 moduli verticali **euro (trentasette/66)**	cad	37,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
040.g			
Nr. 839 EM.11.040.0 040.h	idem c.s. ...copriforo per 8 moduli in due file di 4 moduli verticali **euro (quarantasette/21)**	cad	47,21
Nr. 840 EM.11.040.0 040.i	idem c.s. ...copriforo per 3 moduli orizzontali **euro (ventisette/22)**	cad	27,22
Nr. 841 EM.11.040.0 040.j	idem c.s. ...copriforo per 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali **euro (trentasette/66)**	cad	37,66
Nr. 842 EM.11.040.0 040.k	idem c.s. ...copriforo per 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali **euro (quarantaotto/24)**	cad	48,24
Nr. 843 EM.11.040.0 040.l	idem c.s. ...copriforo per 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali **euro (cinquantanove/74)**	cad	59,74
Nr. 844 EM.11.040.0 040.m	idem c.s. ...copriforo per 4 moduli orizzontali **euro (trentadue/57)**	cad	32,57
Nr. 845 EM.11.040.0 040.n	idem c.s. ...copriforo per 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali **euro (quarantatre/67)**	cad	43,67
Nr. 846 EM.11.040.0 040.o	idem c.s. ...copriforo per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali **euro (cinquantacinque/11)**	cad	55,11
Nr. 847 EM.11.040.0 040.p	idem c.s. ...copriforo per 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali **euro (sessantasei/56)**	cad	66,56
Nr. 848 EM.11.040.0 050.a	Cornici copriforo con protezione antipioggia in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: __ cornice con protezione antipioggia per 1 modulo **euro (trenta/86)**	cad	30,86
Nr. 849 EM.11.040.0 050.b	idem c.s. ...antipioggia per 2 moduli verticali a 1 fila **euro (trentadue/73)**	cad	32,73
Nr. 850 EM.11.040.0 050.c	idem c.s. ...antipioggia per 3 moduli verticali a 1 fila **euro (trentasei/43)**	cad	36,43
Nr. 851 EM.11.040.0 050.d	idem c.s. ...antipioggia per 4 moduli verticali a 1 fila **euro (quarantadue/53)**	cad	42,53
Nr. 852 EM.11.040.0 050.e	idem c.s. ...antipioggia per 2 moduli orizzontali **euro (trentasette/66)**	cad	37,66
Nr. 853 EM.11.040.0 050.f	idem c.s. ...antipioggia per 2 moduli in due file di 2 moduli verticali **euro (quaranta/15)**	cad	40,15
Nr. 854 EM.11.040.0 050.g	idem c.s. ...antipioggia per 6 moduli in due file di 3 moduli verticali **euro (quarantatre/97)**	cad	43,97
Nr. 855 EM.11.040.0 050.h	idem c.s. ...antipioggia per 8 moduli in due file di 4 moduli verticali **euro (trenta/86)**	cad	30,86
Nr. 856 EM.11.040.0 050.i	idem c.s. ...antipioggia per 3 moduli orizzontali **euro (quarantaquattro/49)**	cad	44,49
Nr. 857 EM.11.040.0 050.j	idem c.s. ...antipioggia per 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali **euro (quarantasette/86)**	cad	47,86
Nr. 858 EM.11.040.0 050.k	idem c.s. ...antipioggia per 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali **euro (cinquantauno/55)**	cad	51,55
Nr. 859 EM.11.040.0 050.l	idem c.s. ...antipioggia per 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali **euro (sessantatre/10)**	cad	63,10
Nr. 860 EM.11.040.0 050.m	idem c.s. ...antipioggia per 4 moduli orizzontali **euro (quarantadue/53)**	cad	42,53
Nr. 861 EM.11.040.0 050.n	idem c.s. ...antipioggia per 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali **euro (cinquantaquattro/00)**	cad	54,00
Nr. 862 EM.11.040.0	idem c.s. ...antipioggia per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali **euro (sessantacinque/44)**	cad	65,44

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
050.o			
Nr. 863 EM.11.040.0 050.p	idem c.s. ...antipioggia per 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali **euro (novantaotto/01)**	cad	98,01
Nr. 864 EM.11.040.0 060.a	Scatole da esterno parete da accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: __ per 1 modulo **euro (trentasette/66)**	cad	37,66
Nr. 865 EM.11.040.0 060.b	idem c.s. ...__ per 2 moduli verticali a 1 fila **euro (quarantasette/86)**	cad	47,86
Nr. 866 EM.11.040.0 060.c	idem c.s. ...__ per 3 moduli verticali a 1 fila **euro (quarantasette/86)**	cad	47,86
Nr. 867 EM.11.040.0 060.d	idem c.s. ...__ per 4 moduli verticali a 1 fila **euro (sessantasei/60)**	cad	66,60
Nr. 868 EM.11.040.0 060.e	idem c.s. ...__ per 2 moduli orizzontali **euro (cinquantauno/88)**	cad	51,88
Nr. 869 EM.11.040.0 060.f	idem c.s. ...__ per 2 moduli in due file di 2 moduli verticali **euro (cinquantacinque/44)**	cad	55,44
Nr. 870 EM.11.040.0 060.g	idem c.s. ...__ per 6 moduli in due file di 3 moduli verticali **euro (cinquantacinque/44)**	cad	55,44
Nr. 871 EM.11.040.0 060.h	idem c.s. ...__ per 8 moduli in due file di 4 moduli verticali **euro (sessantasei/84)**	cad	66,84
Nr. 872 EM.11.040.0 060.i	idem c.s. ...__ per 3 moduli orizzontali **euro (cinquantaotto/67)**	cad	58,67
Nr. 873 EM.11.040.0 060.j	idem c.s. ...__ per 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali **euro (sessantadue/95)**	cad	62,95
Nr. 874 EM.11.040.0 060.k	idem c.s. ...__ per 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali **euro (sessantadue/95)**	cad	62,95
Nr. 875 EM.11.040.0 060.l	idem c.s. ...__ per 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali **euro (ottantanove/42)**	cad	89,42
Nr. 876 EM.11.040.0 060.m	idem c.s. ...__ per 4 moduli orizzontali **euro (sessantasei/60)**	cad	66,60
Nr. 877 EM.11.040.0 060.n	idem c.s. ...__ per 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali **euro (settantasette/96)**	cad	77,96
Nr. 878 EM.11.040.0 060.o	idem c.s. ...__ per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali **euro (ottantanove/42)**	cad	89,42
Nr. 879 EM.11.040.0 060.p	idem c.s. ...__ per 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali **euro (cento/81)**	cad	100,81
Nr. 880 EM.11.040.0 070.a	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna ad 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio **euro (trentanove/71)**	cad	39,71
Nr. 881 EM.11.040.0 070.b	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio **euro (quaranta/70)**	cad	40,70
Nr. 882 EM.11.040.0 070.c	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio,composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo e scatola da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio **euro (quarantauno/58)**	cad	41,58
Nr. 883 EM.11.040.0 070.d	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per posto esterno solo audio,composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo e scatola da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio **euro (quarantasei/77)**	cad	46,77
Nr. 884 EM.11.040.0	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna da incasso parete a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
070.e	**euro (quarantanove/66)**	cad	49,66
Nr. 885 EM.11.040.0 070.f	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per unità di ripresa video, completa di scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio **euro (settantanove/45)**	cad	79,45
Nr. 886 EM.11.040.0 070.g	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ pulsantiera esterna da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per unità di ripresa video, completa di scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio **euro (ottantauno/08)**	cad	81,08
Nr. 887 EM.11.040.0 070.h	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ cornice con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco posto esterno solo audio **euro (trentacinque/92)**	cad	35,92
Nr. 888 EM.11.040.0 070.i	idem c.s. ...con attacco unità di ripresa **euro (quarantadue/64)**	cad	42,64
Nr. 889 EM.11.040.0 070.j	Pulsantiere per posti esterni assemblate: __ scatola da esterno parete da abbinare alla cornice con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco unità di ripresa **euro (cinquantasei/86)**	cad	56,86
Nr. 890 EM.11.040.0 080.a	Accessori per pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: __ scatola da incasso in alluminio pressofuso, dotata di staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari **euro (trentasette/73)**	cad	37,73
Nr. 891 EM.11.040.0 080.b	Accessori per pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: __ protezione antipioggia da esterno parete per un modulo, verniciata **euro (cinquantasette/47)**	cad	57,47
Nr. 892 EM.11.040.0 080.c	idem c.s. ...parete per due moduli, verniciata **euro (ottantatre/64)**	cad	83,64
Nr. 893 EM.11.040.0 080.d	idem c.s. ...parete per tre moduli, verniciata **euro (centosei/53)**	cad	106,53
Nr. 894 EM.11.040.0 090.a	Pulsantiere esterne con protezione anti pioggia da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nei tipi: __ 1 pulsante **euro (centoquattro/03)**	cad	104,03
Nr. 895 EM.11.040.0 090.b	idem c.s. ...tipi: __ 2 pulsanti **euro (centosette/83)**	cad	107,83
Nr. 896 EM.11.040.0 100.a	Pulsantiere esterne piatte da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nei tipi: __ 1 pulsante **euro (settantatre/70)**	cad	73,70
Nr. 897 EM.11.040.0 100.b	idem c.s. ...tipi: __ 2 pulsanti **euro (settantaotto/00)**	cad	78,00
Nr. 898 EM.11.040.0 100.c	idem c.s. ...tipi: __ 3 pulsanti **euro (ottantadue/25)**	cad	82,25
Nr. 899 EM.11.040.0 100.d	idem c.s. ...tipi: __ 4 pulsanti **euro (ottantasei/57)**	cad	86,57
Nr. 900 EM.11.040.0 100.e	idem c.s. ...tipi: __ 5 pulsanti **euro (centoquindici/71)**	cad	115,71
Nr. 901 EM.11.040.0 100.f	idem c.s. ...tipi: __ 6 pulsanti **euro (centoventi/02)**	cad	120,02
Nr. 902 EM.11.040.0 100.g	idem c.s. ...tipi: __ 7 pulsanti **euro (centoventiquattro/31)**	cad	124,31
Nr. 903 EM.11.040.0 110.a	Pulsantiera a 1 pulsante da incasso parete in materiale termoplastico colore grigio, mascherina in alluminio anodizzato con parapioggia, nei tipi: __ pulsante con lampada 24V 3W **euro (cinquantasette/95)**	cad	57,95
Nr. 904 EM.11.040.0	idem c.s. ...__ pulsante senza lampada **euro (cinquantasette/35)**	cad	57,35

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
110.b Nr. 905 EM.11.040.0 120	Alimentatore integrale per impianto citofonico con tensione ingresso c.a. 220 V e tensione uscita 6 V cc. e 12 V ca., in opera. **euro (centoventi/03)**	cad	120,03
Nr. 906 EM.11.050.0 010.a	Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI 20-22 II, nelle sezioni: __ NPI FROR 4x0,35 mm² antifiamma **euro (cinque/24)**	m	5,24
Nr. 907 EM.11.050.0 010.b	idem c.s. ...NPI FROR 2x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/22)**	m	5,22
Nr. 908 EM.11.050.0 010.c	idem c.s. ...NPI FROR 3x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/31)**	m	5,31
Nr. 909 EM.11.050.0 010.d	idem c.s. ...NPI FROR 4x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/35)**	m	5,35
Nr. 910 EM.11.050.0 010.e	idem c.s. ...NPI FROR 5x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/40)**	m	5,40
Nr. 911 EM.11.050.0 010.f	idem c.s. ...NPI FROR 6x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/53)**	m	5,53
Nr. 912 EM.11.050.0 010.g	idem c.s. ...NPI FROR 8x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/71)**	m	5,71
Nr. 913 EM.11.050.0 010.h	idem c.s. ...NPI FROR 10x0,50 mm² antifiamma **euro (cinque/86)**	m	5,86
Nr. 914 EM.11.050.0 010.i	idem c.s. ...NPI FROR 12x0,50 mm² antifiamma **euro (sei/04)**	m	6,04
Nr. 915 EM.11.050.0 010.j	idem c.s. ...NPI FROR 2x0,75 mm² antifiamma **euro (cinque/27)**	m	5,27
Nr. 916 EM.11.050.0 010.k	idem c.s. ...NPI FROR 3x0,75 mm² antifiamma **euro (cinque/35)**	m	5,35
Nr. 917 EM.11.050.0 010.l	idem c.s. ...NPI FROR 4x0,75 mm² antifiamma **euro (cinque/45)**	m	5,45
Nr. 918 EM.11.050.0 010.m	idem c.s. ...NPI FROR 5x0,75 mm² antifiamma **euro (cinque/57)**	m	5,57
Nr. 919 EM.11.050.0 020.a	Cavo per collegamenti video in PVC NPI 12-48V CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37, per posa interna nelle sezioni: __ 10 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm **euro (sei/44)**	m	6,44
Nr. 920 EM.11.050.0 020.b	idem c.s. ...sezioni: __ 12 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm **euro (sette/08)**	m	7,08
Nr. 921 EM.12.010.0 010.a	Automazione per cancelli ad ante scorrevoli senza ricevitore radio con centralina di comando e trasformatore 12 Vca, del tipo: __ per 1 motore per anta fino a 600 kg **euro (quattrocentosettantacinque/43)**	cad	475,43
Nr. 922 EM.12.010.0 010.b	idem c.s. ...__ per 2 motori per ante fino a 600 kg **euro (cinquecentocinquantacinque/32)**	cad	555,32
Nr. 923 EM.12.010.0 010.c	idem c.s. ...__ per 1 motore per anta fino a 1000 kg **euro (cinquecento/46)**	cad	500,46
Nr. 924 EM.12.010.0 010.d	idem c.s. ...__ per 2 motori per ante fino a 1000 kg **euro (cinquecentoottanta/37)**	cad	580,37
Nr. 925 EM.12.010.0 020.a	Accessori per automazioni scorrevoli: __ leva per sblocco scorrevole **euro (undici/80)**	cad	11,80
Nr. 926 EM.12.010.0 020.b	Accessori per automazioni scorrevoli: __ coperchio di protezione per leva sblocco **euro (sei/81)**	cad	6,81
Nr. 927 EM.12.010.0 020.c	Accessori per automazioni scorrevoli: __ trasformatore 230V 220 VA per automazioni con alimentatore **euro (cinquantacinque/24)**	cad	55,24

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 928 EM.12.010.0 030.a	Automazione per cancelli ad ante battenti. Tipo: __ per cancello ad anta battente fino a 2,50 m **euro (trecentoquarantadue/90)**	cad	342,90
Nr. 929 EM.12.010.0 030.b	idem c.s. ...fino a 3,50 m **euro (trecentoquarantasette/95)**	cad	347,95
Nr. 930 EM.12.010.0 030.c	Automazione per cancelli ad ante battenti. Tipo: __ automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg e 1,8 m o 300 kg e 3 m **euro (cinquecentotrenta/26)**	cad	530,26
Nr. 931 EM.12.010.0 030.d	Automazione per cancelli ad ante battenti. Tipo: __ coperchio di protezione per automazione cancelli ad ante battenti **euro (sei/81)**	cad	6,81
Nr. 932 EM.12.010.0 040.a	Motoriduttore interrato per cancelli ad anta battente. Tipo: __ per anta battente fino a 300 kg **euro (trecentonovantasette/29)**	cad	397,29
Nr. 933 EM.12.010.0 040.b	idem c.s. ...fino a 400 kg **euro (quattrocentosessantaotto/40)**	cad	468,40
Nr. 934 EM.12.020.0 010.a	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone. Tipo: __ box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica **euro (trecentotredici/97)**	cad	313,97
Nr. 935 EM.12.020.0 010.b	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone. Tipo: __ box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica **euro (trecentocinquantatre/26)**	cad	353,26
Nr. 936 EM.12.020.0 010.c	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone. Tipo: __ box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio e senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica **euro (trecentootto/95)**	cad	308,95
Nr. 937 EM.12.020.0 010.d	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone. Tipo: __ box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio e senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica **euro (trecentoquarantaotto/25)**	cad	348,25
Nr. 938 EM.12.020.0 010.e	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone. Tipo: __ box contenitore di comando, senza pulsantiera, con LED di segnalazione batteria scarica, con alimentatore, senza scheda elettronica di comando **euro (centoventicinque/65)**	cad	125,65
Nr. 939 EM.12.020.0 020.a	Schede elettroniche di comando a microprocessore. Tipo: __ per comando di 1 motore senza ricevitore radio **euro (duecentoventiotto/95)**	cad	228,95
Nr. 940 EM.12.020.0 020.b	idem c.s. ...comando di 2 motori senza ricevitore radio **euro (duecentoottantanove/95)**	cad	289,95
Nr. 941 EM.12.020.0 030.a	Ricevitori, tipo: __ modulo ricevitore radio 1 canale a 433 MHz su custodia DIN a 4 moduli **euro (centosedici/96)**	cad	116,96
Nr. 942 EM.12.020.0 030.b	Ricevitori, tipo: __ modulo ricevitore radio 4 canali a 433 MHz su custodia DIN a 4 moduli **euro (centotrentaquattro/93)**	cad	134,93
Nr. 943 EM.12.020.0 030.c	Ricevitori, tipo: __ relé di comando con zoccolo modulo DIN, carico ai contatti 12 A 230 Vca, alimentazione 12 Vcc **euro (trentadue/18)**	cad	32,18
Nr. 944 EM.12.020.0 040.a	Radiocomandi tipo: __ mini radiocomando a 2 canali a 433 MHz **euro (trentaquattro/51)**	cad	34,51
Nr. 945 EM.12.020.0 040.b	idem c.s. ...radiocomando a 4 canali a 433 MHz **euro (trentacinque/44)**	cad	35,44
Nr. 946 EM.12.030.0 010.a	Fotocellule tipo: __ coppia di fotocellule per montaggio ad incasso o da esterno **euro (sessantasette/83)**	cad	67,83
Nr. 947 EM.12.030.0 010.b	idem c.s. ...per montaggio su colonnina **euro (sessantaotto/37)**	cad	68,37
Nr. 948 EM.12.030.0 010.c	Fotocellule tipo: __ coppia di fotocellule a basso profilo per montaggio da esterno parete **euro (sessantasette/24)**	cad	67,24
Nr. 949 EM.12.030.0 010.d	Fotocellule tipo: __ supporto in plastica per montaggio su colonnina **euro (sedici/85)**	cad	16,85
Nr. 950	Fotocellule tipo: __ supporto angolare a L in plastica per montaggio da esterno parete		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EM.12.030.0 010.e	**euro (sedici/85)**	cad	16,85
Nr. 951 EM.12.030.0 010.f	Fotocellule tipo: __ scatola per montaggio da esterno parete **euro (diciotto/58)**	cad	18,58
Nr. 952 EM.12.030.0 010.g	Fotocellule tipo: __ scatola per incasso parete **euro (undici/97)**	cad	11,97
Nr. 953 EM.12.030.0 010.h	Fotocellule tipo: __ coperchio frontale per fotocellule **euro (sei/81)**	cad	6,81
Nr. 954 EM.12.030.0 020.a	Lampeggianti antenne tipo: __ lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz **euro (sessantadue/47)**	cad	62,47
Nr. 955 EM.12.030.0 020.b	Lampeggianti antenne tipo: __ lampeggiante con antenna, ricevitore radio a 433 MHz e supporto per fissaggio a parete **euro (ottanta/92)**	cad	80,92
Nr. 956 EM.12.030.0 020.c	Lampeggianti antenne tipo: __ supporto per fissaggio a parete **euro (diciassette/80)**	cad	17,80
Nr. 957 EM.12.030.0 020.d	Lampeggianti antenne tipo: __ coperchio giallo **euro (quattordici/99)**	cad	14,99
Nr. 958 EM.12.030.0 020.e	Lampeggianti antenne tipo: __ lampadina 14 V 5 W **euro (sei/43)**	cad	6,43
Nr. 959 EM.12.030.0 030.a	Colonnine e cremagliere tipo: __ colonnina con base e coperchio, 500 mm, con 1 foro **euro (quarantaotto/90)**	cad	48,90
Nr. 960 EM.12.030.0 030.b	idem c.s. ...e coperchio, 1.000 mm, con 2 fori **euro (cinquantasei/41)**	cad	56,41
Nr. 961 EM.12.030.0 030.c	idem c.s. ...e coperchio, 1.000 mm, con 1 foro **euro (cinquantasei/41)**	cad	56,41
Nr. 962 EM.12.030.0 030.d	Colonnine e cremagliere tipo: __ cremagliera in nylon per cancello scorrevole, 1.000 mm **euro (quarantasei/89)**	cad	46,89
Nr. 963 EM.12.030.0 030.e	Colonnine e cremagliere tipo: __ copribase per colonnina **euro (sedici/85)**	cad	16,85
Nr. 964 EM.12.030.0 040	Batteria tampone 12 Vcc e 6,5 Ah. **euro (quarantaotto/04)**	cad	48,04
Nr. 965 EM.12.030.0 050.a	Selettori e aperture, tipo: __ selettore a chiave da incasso **euro (quarantatre/06)**	cad	43,06
Nr. 966 EM.12.030.0 050.b	Selettori e aperture, tipo: __ coppia di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali **euro (ottantacinque/64)**	cad	85,64
Nr. 967 EM.12.030.0 050.c	Selettori e aperture, tipo: __ tris di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali **euro (centoventiotto/47)**	cad	128,47
Nr. 968 EM.12.030.0 050.d	Selettori e aperture, tipo: __ selettore a chiave da colonnina **euro (quarantaotto/07)**	cad	48,07
Nr. 969 EM.12.030.0 050.e	Selettori e aperture, tipo: __ coppia di selettori a chiave da colonnina con chiavi uguali **euro (novantacinque/61)**	cad	95,61
Nr. 970 EM.12.030.0 050.f	Selettori e aperture, tipo: __ tris di selettori a chiave da colonnina con chiavi uguali **euro (centoquarantatre/44)**	cad	143,44
Nr. 971 EM.12.030.0 050.g	Selettori e aperture, tipo: __ selettore a chiave da esterno parete **euro (quarantatre/06)**	cad	43,06
Nr. 972 EM.12.030.0 050.h	Selettori e aperture, tipo: __ coppia di selettori a chiave da esterno parete con chiavi uguali **euro (ottantacinque/62)**	cad	85,62
Nr. 973 EM.12.030.0 050.i	Selettori e aperture, tipo: __ tris di selettori a chiave da esterno parete con chiavi uguali **euro (centoventinove/74)**	cad	129,74
Nr. 974 EM.12.030.0	Selettori e aperture, tipo: __ coperchio frontale per selettori a chiave **euro (sei/81)**	cad	6,81

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
050.j			
Nr. 975 EM.12.030.0 050.k	Selettori e aperture, tipo: __ selettore a chiave magnetica **euro (centonovantacinque/18)**	cad	195,18
Nr. 976 EM.12.030.0 050.l	Selettori e aperture, tipo: __ chiave magnetica codificata **euro (undici/59)**	cad	11,59
Nr. 977 EM.12.030.0 060	Pulsantiera di comando a muro. **euro (trentatre/29)**	cad	33,29
Nr. 978 EM.12.030.0 070	Elettroserratura 12 V multipla ambidestra. **euro (centododici/90)**	cad	112,90
Nr. 979 EM.12.030.0 080	Kit sblocco manuale per automazione singola. **euro (trentadue/94)**	cad	32,94
Nr. 980 EM.12.030.0 090	idem c.s. ...per automazione con 2 motori. **euro (settantauno/99)**	cad	71,99
Nr. 981 EM.12.030.0 100	Chiavistello bloccaggio per doppia anta. **euro (sessantadue/52)**	cad	62,52
Nr. 982 EM.12.030.0 110	Supporto cancello con sblocco serratura per automatismo interrato. **euro (centoquarantadue/36)**	cad	142,36
Nr. 983 EM.12.030.0 120	Guida a C per automazione con corsa utile di 2.600 mm. **euro (centoventicinque/01)**	cad	125,01
Nr. 984 EM.12.030.0 130	Prolunga per guida a C da 1.600 mm. **euro (centotrentacinque/09)**	cad	135,09
Nr. 985 EM.12.030.0 140	Braccio curvo per porte basculanti a contrappesi. **euro (centoquarantacinque/04)**	cad	145,04
Nr. 986 EM.12.030.0 150	Kit sblocco manuale da esterno per automazione. **euro (settantaotto/94)**	cad	78,94
Nr. 987 EM.12.030.0 160.a	Costa di sicurezza del tipo: __ da 1,5 m **euro (novantauno/74)**	cad	91,74
Nr. 988 EM.12.030.0 160.b	idem c.s. ...__ da 2 m **euro (cento/27)**	cad	100,27
Nr. 989 EM.12.030.0 170.a	Longheroni di fissaggio per porte basculanti del tipo: __ 600 mm **euro (trentacinque/43)**	cad	35,43
Nr. 990 EM.12.030.0 170.b	idem c.s. ...tipo: __ 1.600 mm **euro (cinquantasei/58)**	cad	56,58
Nr. 991 EM.12.030.0 170.c	idem c.s. ...tipo: __ 2.500 mm **euro (ottantacinque/43)**	cad	85,43
Nr. 992 EM.12.030.0 180	Contropiastra ancoraggio per automazione scorrevole. **euro (trentasette/91)**	cad	37,91
Nr. 993 EM.12.030.0 190	Profilo basso in alluminio. **euro (diciannove/17)**	m	19,17
Nr. 994 EM.12.030.0 200	Costa pneumatica con profilo e 1 tappo. **euro (venticinque/05)**	m	25,05
Nr. 995 EM.12.030.0 210	Pressostato completo di 1 metro di tubo. **euro (trentauno/93)**	cad	31,93
Nr. 996 EM.12.030.0 220	Custodia da esterno per pressostato. **euro (sette/13)**	cad	7,13
Nr. 997 EM.12.030.0 230	Kit bracci telescopici curvi, montaggio centrale o laterale per automazione porte basculanti. **euro (centoventisei/37)**	cad	126,37
Nr. 998 EM.12.030.0 240	Kit centrale per bracci curvi. **euro (centoundici/35)**	cad	111,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 999 EM.12.030.0 250	Kit bracci telescopici diritti, montaggio laterale per automazione porte basculanti. **euro (centocinquantaquattro/56)**	cad	154,56
Nr. 1000 EM.12.030.0 260	Kit bracci telescopici diritti, montaggio centrale per automazione porte basculanti. **euro (centoottantacinque/52)**	cad	185,52
Nr. 1001 EM.12.030.0 270	Kit staffe di fissaggio per attuatore lineare. **euro (ventisei/96)**	cad	26,96
Nr. 1002 EM.12.030.0 280	Cassa di fondazione per automatismo interrato. **euro (sessantauno/03)**	cad	61,03
Nr. 1003 EM.12.030.0 290	Kit di fissaggio per motore basculante. **euro (ventidue/89)**	cad	22,89
Nr. 1004 EM.12.040.0 010.a	Barriere con asta singola con: __ lunghezza dell'asta fino 3,20 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (millesettecentocinquantauno/04)**	m	1.751,04
Nr. 1005 EM.12.040.0 010.b	Barriere con asta singola con: __ lunghezza dell'asta fino 4,80 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (millenovecentotrentauno/24)**	m	1.931,24
Nr. 1006 EM.12.040.0 010.c	Barriere con asta singola con: __ lunghezza dell'asta fino 6,40 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (duemilacinquantauno/46)**	m	2.051,46
Nr. 1007 EM.12.040.0 020.a	Barriere con paletto mobile con: __ lunghezza dell'asta fino 3,20 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (millesettecentocinquantauno/04)**	m	1.751,04
Nr. 1008 EM.12.040.0 020.b	Barriere con paletto mobile con: __ lunghezza dell'asta fino 4,80 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (millenovecentotrentauno/29)**	m	1.931,29
Nr. 1009 EM.12.040.0 030	Paletto mobile per sostegno dell'asta. **euro (cinquantaotto/01)**	cad	58,01
Nr. 1010 EM.12.040.0 040.a	Barriere automatizzate con asta sinistra o destra con: __ lunghezza dell'asta fino 3,00 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (millequattrocento/90)**	m	1.400,90
Nr. 1011 EM.12.040.0 040.b	Barriere automatizzate con asta sinistra o destra con: __ lunghezza dell'asta fino 4,60 m, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi **euro (milleseicentoventicinque/86)**	m	1.625,86
Nr. 1012 EM.12.040.0 050	Piastra base di fissaggio. **euro (trentasei/99)**	cad	36,99
Nr. 1013 EM.12.050.0 010.a	Cavo in PVC NPI 12-48 V, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I, composto da: __ 4 conduttori da 0.5 mm² **euro (sei/24)**	m	6,24
Nr. 1014 EM.12.050.0 010.b	idem c.s. ...da: __ 2 conduttori 2 mm² per motore e 3 conduttori da 0,5 mm² **euro (sei/98)**	m	6,98
Nr. 1015 EM.12.050.0 010.c	Cavo in PVC NPI 12-48 V, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I, composto da: __ 2 conduttori 2,5 mm² per motore e 8 conduttori da 0,5 mm² **euro (otto/77)**	m	8,77
Nr. 1016 EM.12.050.0 040.a	Fornitura e posa in opera automazione cancello a battente ad anta a richiusura automatica, mediante fornitura e posa in opera di: idoneo attuatore irreversibile per garantire il blocco dell'anta in chiusura per eliminare l'elettroserratura; apparecchiatura elettronica (centralina) di comando e controllo in quadro stagno; n.2 selettori a chiave e relative colonnine di supporto, comprese le opere murarie; n.2 coppie di fotocellule e relative colonnine di supporto, comprese le opere murarie; pulsantiera per comando apertura da installare in portineria o postazione presidiata; ricevitore radio e n.4 trasmettitori radio; lampeggiatore con gabbia di protezione; antenna, o lampeggiatore con antenna incorporata in gabbia di protezione; n.2 costole di sicurezza; idoneo collare anticaduta; fermo anta.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Impianto citofonico dalla portineria o postazione presidiata al cancello, con postazione da esterno stagna e postazione interna (consolle da tavolo). Impianto d'illuminazione dotato di sensore giorno-notte (crepuscolare), proiettore a tenuta stagna, lampada adatta a garantire idonea illuminazione compreso il palo di sostegno e relative opere murarie. Quadro elettrico contenente gli scaricatori di tensione, il trasformatore d'isolamento e gli interruttori magnetotermici differenziali per l'alimentazione, il comando e la protezione dell'impianto di automazzione, dell'impianto citofonico e dell'impianto d'illuminazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte, le "dichiarazioni di conformità" e l'intera documentazione stabilita dalle vigenti normative. Escluso: sostituzione o sistemazione del cancello; scavo e rinterro; tubi per sistema interrato; pozzetti rompi tratta; tubi per installazione a vista; cassette isolanti ; passerella o canale o canalina per interno ; conduttori per l'alimentazione, il comando e la trasmissione dei segnali. **euro (tremilacinquecentoquarantadue/80)**	cad/corpo	3.542,80
Nr. 1017 EM.12.050.0 040.b	Fornitura e posa in opera automazione cancello a battente a doppia anta a richiusura automatica, mediante fornitura e posa in opera di: n.2 idonei attuatori irreversibili per garantire il blocco delle ante in chiusura per eliminare l'elettroserratura; apparecchiatura elettronica (centralina) di comando e controllo in quadro stagno; n.2 selettori a chiave e relative colonnine di supporto, comprese le opere murarie; n.2 coppie di fotocellule e relative colonnine di supporto, comprese le opere murarie; pulsantiera per comando apertura da installare in portineria o postazione presidiata; ricevitore radio e n.4 trasmettitori radio; lampeggiatore con gabbia di protezione; antenna, o lampeggiatore con antenna incorporata in gabbia di protezione; n.4 costole di sicurezza; idonei collari anticaduta, fermi ante. Impianto citofonico dalla portineria o postazione presidiata al cancello, con postazione da esterno stagna e postazione interna (consolle da tavolo). Impianto d'illuminazione dotato di sensore giorno-notte (crepuscolare), proiettore a tenuta stagna, lampada adatta a garantire idonea illuminazione compreso il palo di sostegno e relative opere murarie. Quadro elettrico contenente gli scaricatori di tensione, il trasformatore d'isolamento e gli interruttori magnetotermici differenziali per l'alimentazione, il comando e la protezione dell'impianto di automazzione, dell'impianto citofonico e dell'impianto d'illuminazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte, le "dichiarazioni di conformità" e l'intera documentazione stabilita dalle vigenti normative. Escluso: sostituzione o sistemazione del cancello; scavo e rinterro; tubi per sistema interrato; pozzetti rompi tratta; tubi per installazione a vista; cassette isolanti ; passerella o canale o canalina per interno ; conduttori per l'alimentazione, il comando e la trasmissione dei segnali. **euro (quattromilatrecentoquarantadue/80)**	cad/corpo	4.342,80
Nr. 1018 EM.12.050.0 050	Fornitura e posa in opera automazione cancello scorrevole a richiusura automatica, mediante fornitura e posa in opera di: idoneo motoriduttore elettromeccanico irreversibile per garantire il blocco dell'anta in chiusura per eliminare l'elettroserratura; apparecchiatura elettronica (centralina) di comando e controllo in quadro stagno; n.2 selettori a chiave e relative colonnine di supporto, comprese le opere murarie; n.2 coppie di fotocellule e relative colonnine di supporto, comprese le opere murarie; pulsantiera per comando apertura da installare in portineria o postazione presidiata; ricevitore radio e n.4 trasmettitori radio; lampeggiatore con gabbia di protezione; antenna, o lampeggiatore con antenna incorporata in gabbia di protezione; n.4 costole di sicurezza; idoneo collare anticaduta; fermo anta. Impianto citofonico dalla portineria o postazione presidiata al cancello, con postazione da esterno stagna e postazione interna (consolle da tavolo). Impianto d'illuminazione dotato di sensore giorno-notte (crepuscolare), proiettore a tenuta stagna, lampada adatta a garantire idonea illuminazione compreso il palo di sostegno e relative opere murarie. Quadro elettrico contenente gli scaricatori di tensione, il trasformatore d'isolamento e gli interruttori magnetotermici differenziali per l'alimentazione, il comando e la protezione dell'impianto di automazzione, dell'impianto citofonico e dell'impianto d'illuminazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte, le "dichiarazioni di conformità" e l'intera documentazione stabilita dalle vigenti normative. Escluso: sostituzione o sistemazione del cancello; scavo e rinterro; tubi per sistema interrato; pozzetti rompi tratta; tubi per installazione a vista; cassette isolanti ; passerella o canale o canalina per interno ; conduttori per l'alimentazione, il comando e la trasmissione dei segnali. **euro (quattromiladuecentosessantaotto/40)**	cad/corpo	4.268,40
Nr. 1019 MA.01.010.0 010	Operaio specializzato edile **euro (trenta/65)**	ora	30,65
Nr. 1020 MA.01.010.0 020	Operaio qualificato edile **euro (ventiotto/75)**	ora	28,75
Nr. 1021 MA.01.010.0 030	Operaio comune edile **euro (ventisei/20)**	ora	26,20
Nr. 1022 MA.01.080.0 010	Operaio specializzato fabbro **euro (ventisei/95)**	ora	26,95
Nr. 1023	Operaio qualificato fabbro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MA.01.080.0 020	**euro (venticinque/30)**	ora	25,30
Nr. 1024 MA.01.080.0 030	Operaio comune fabbro **euro (ventidue/00)**	ora	22,00
Nr. 1025 MA.01.100.0 010	Operaio specializzato verniciatore **euro (trenta/65)**	ora	30,65
Nr. 1026 MA.01.100.0 020	Operaio qualificato verniciatore **euro (ventiotto/75)**	ora	28,75
Nr. 1027 MA.01.100.0 030	Operaio comune verniciatore **euro (ventisei/20)**	ora	26,20
Nr. 1028 MA.01.120.0 010	Operaio specializzato montatore di 1° **euro (ventiquattro/75)**	ora	24,75
Nr. 1029 MA.01.120.0 020	Operaio qualificato montatore di 2° **euro (ventitre/63)**	ora	23,63
Nr. 1030 MA.01.120.0 030	Operaio comune impiantista **euro (ventiuno/53)**	ora	21,53
Nr. 1031 MA.01.120.0 040	Tecnico abilitato **euro (quaranta/66)**	ora	40,66
Nr. 1032 MA.01.120.0 050	Aiutante di concetto al tecnico abilitato **euro (trentauno/32)**	ora	31,32
Nr. 1033 NT.01.010.0 010.b	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: __ portata utile 3,0 t **euro (trentasette/49)**	ora	37,49
Nr. 1034 NT.01.010.0 050.a	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: __ portata utile 3,0 t **euro (quaranta/34)**	ora	40,34
Nr. 1035 NT.01.020.0 020.c	Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: __ motore 4 HP **euro (ventisette/58)**	ora	27,58
Nr. 1036 NT.01.030.0 010.a	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: __ fino a 70 HP - senza operatore **euro (ventiuno/73)**	ora	21,73
Nr. 1037 NT.01.090.0 020.a	Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio: __ per il primo giorno **euro (sessantanove/02)**	giorno	69,02
Nr. 1038 NT.01.090.0 020.b	idem c.s. ...__ per ogni giorno successivo **euro (otto/08)**	giorno	8,08
Nr. 1039 NT.01.100.0 040.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: __ altezza 2,00 m **euro (sei/66)**	m	6,66

Monza, __________

Il Tecnico
P.I. Domenico Campagnuolo